


Mètres pliants
Mètres rubans
Règles
Cutter



Tradition
et
Innovation



Made
in
Germany



Duimstokken
Rolmaten
Linialen
Cutter

Traditie
en
Innovatie



Nouveautés
Innovaties

3 - 7

Mètres pliants
Duimstokken

8 - 23

Mètres rubans
Rolmaten

24 - 35

Règles
Linialen

36 - 43

Cutter + Détecteurs de tension
Cutter + Spanningtesters

44 - 51


Niveaux à bulle
Waterpassen

52 - 54



Mètres pliants
Mètres rubans
Règles
Cutter
Niveaux à bulle

Duimstokken
Rolmaten
Linialen
Cutter
Waterpassen






Mesurez des locaux, portes, fenêtres, etc. rapidement et avec précision. Longueur maxi. mesurable 30 m. Boîtier pratique en aluminium au design innovant. L'affichage LCD indique les 4 derniers résultats de mesure. La commande à bouton unique est simple et sûre. Haute performance et longue autonomie grâce à la technologie de batterie et à l'extinction automatique. Chargement via câble USB. Télémètre rapide avec laser de classe de protection 2. Livraison dans un élégant coffret-cadeau noir fermé par un aimant.

Meet kamers, deuren, ramen enz. met een maximale meetafstand van 30 meter snel en precies uit. Handige aluminium kast in innovatief design. Het LCD-display laat de laatste 4 metingen zien. De bediening met maar één knop is makkelijk en zeker. Hoge productiviteit en lang inzetbaar, dankzij accutechnologie en automatische uitschakeling. Per USB-stick op te laden. Een "snel"meter volgens Laser-kwaliteitsklasse 2. Levering in een elegante zwarte geschenkverpakking met magneetsluiting.

Article	Télémètre laser
Artikel	Laser afstandsmeter
Unités de mesure	m / inch / feet
Meeteenheden	
Couleur	argent
Kleuren	zilver
Précision	+/- 3mm
Nauwkeurigheid	
Aspects	63mm x 33mm x 15,5mm / 90g
Formaten	
Display	0,95" • LCD
Extinction automat.	laser 15s, power 45s
Auto. uitschakeling	



Possibilité de finition Veredelingsopties

Gravure laser	18mm x 6mm
Lasergravure	




Télémètre rapide et pratique pour mesurer les distances, surfaces et volumes. Longueur maxi. mesurable 30m. Une technique de pointe pour de nombreuses fonctions de mesure. L'écran plat TFT LCD 1,44 pouce affiche les 4 derniers résultats de mesure. Haute performance et longue autonomie grâce à la technologie de batterie et à l'extinction automatique. Chargement via câble USB. Télémètre rapide avec laser de classe de protection 2. Livraison dans un élégant coffret-cadeau noir fermé par un aimant.

Handige "snel"meter voor afstanden, oppervlakte en volume. Maximale meetafstand 30 meter. Hoogwaardige technologie met talloze meetfuncties. Een 1,44 inch TFT-LCD-display laat de laatste 4 metingen zien. Hoge productiviteit en lang inzetbaar, dankzij accutechnologie en automatische uitschakeling. Per USB-stick op te laden. Een "snel"meter volgens Laser-kwaliteitsklasse 2.

Levering in een elegante zwarte geschenkverpakking met magneetsluiting.

Article	Télémètre laser
Artikel	Laser afstandsmeter
Unités de mesure	m / inch / feet
Meeteenheden	
Couleur	blanc/noir
Kleuren	wit/zwart
Précision	+/- 3mm
Nauwkeurigheid	
Aspects	75mm x 33,5mm x 15,3mm / 100g
Formaten	
Display	1,44" • TFT-LCD
Extinction automat.	laser 30s, power 90s
Auto. uitschakeling	



Possibilité de finition Veredelingsopties

Espace publicitaire	25mm x 5mm
Reclameruimte	





Coupeur professionnel dans un boîtier 2 composants, d'un ABS résistant aux impacts et caoutchouc thermoplastique pour une prise en main sûre. Une lame à casser SK2H en couleur noir dans une qualité supérieure d'acier au carbone de haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte. L'embout sert à casser les segments de la lame, 2 lames de recharge dans le dépôt du boîtier. Oeillet pour l'attacher aux chaînes ou de lanyards. Couleurs spéciales à partir de 5.000 pièces.

Profi-cutter in een 2-componenten schede uit schokbestendige ABS met TPR voor een goede en veilige grip. Een zwart afbreekbaar mes in premium-kwaliteit van hoogwaardig carbonstaal t.b.v. een scherpe snit en hoge levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemme perfect in elke juiste positie brengen. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken, geïntegreerde reserve messen. Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen. Speciale kleuren vanaf 5.000 stuks.

Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	noir, rouge, bleu zwart, rood, blauw
Lame Mes	18mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	63-65 HRC
Depot	2 Lames 2 Messen
Quantité Aantal	8 Segments 8 segmenten
Poids Gewicht	101g



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
3D-Doming	45mm x 8mm • 60mm x 5mm



Flip est un "couteau-de-vitesse" pour des cartons, des feuilles d'emballage, des lettres etc. Dans un boîtier ABS avec un grand espace publicitaire il se trouve une lame tranchante Sk2 avec rétraction de lame automatique. Ci nécessaire la lame (avec une longueur totale de 10mm) se laisse verrouiller.

Par l'oeillet "Flip" se laisse attacher au porte-clés ou de lanyards.

Flip is een zogenaamd "snelmes" voor karton, verpakkingsfolie, enveloppen etc. In de compacte ABS-schede met een grote ruimte voor een reclameboodschap zit een scherp SK2 lemme. Met automatische terugtrekfunctie van het mes.

Naar wens laat zich het lemme (met een totale lengte van 10mm) ook vastzetten en met het oogje laat zich het mes aan een sleutelhanger of lanyard bevestigen.

Article Artikel	Mini-Cutter
Couleur Kleur	noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks
Lame Mes	9mm x 0,4mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	55-58 HRC
Poids Gewicht	9g



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	35mm x 8mm
3D-Doming	42mm x 10mm





Coupeur élégant de grande qualité dans un boîtier ABS résistant avec une grande espace publicitaire. Verrouillage par bouton collissant empêche le déploiement accidentel de la lame à casser SK2H noire. Cette lame en qualité supérieure consiste d'acier au carbone haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte. L'embout sert à casser les segments de la lame, 2 lames de recharge dans le dépôt du boîtier. Oeillet pour l'attacher au chaînes ou de lanyards.

Een elegant kwaliteitsmes in een zwarte ABS schede met grote plek voor een reclameboodschap. De mogelijkheid tot vergrendelen d.m.v. een schuifregelaar verhindert het per ongeluk uitschuiven van het zwarte SK2H afbreekbare lemmet. Dit premium lemmet is van hoogwaardig carbonstaal voor een scherpe snit en een hoge levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in elke juiste positie brengen. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken, 2 geïntegreerde reserve messen. Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.



Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks
Lame Mes	18mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	62-65 HRC
Depot	2 Lames 2 Messen
Quantité Aantal	8 Segments 8 segmenten
Poids Gewicht	80g



Dispositif d'arrêt
de la lame

Dépôt avec deux
lames de recharge



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	70mm x 10mm
----------------------------	-------------



Couteau supérieur avec bouton coulissant double et rétraction de la lame automatique. Lame à casser exceptionnellement solide 18mm SK2H. Pour les exigences élevées au travail et aux métiers. D'acier au carbone de haute qualité pour une netteté de coupe extraordinaire, force et longévité. Dans un rail en acier inoxydable 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte. Le bouton coulissant avant déclenche automatiquement l'extraction de la lame. Après la coupe elle se rétracte automatiquement. Guide-lame spécialement durci ce couteau peut également être utilisé comme un tournevis en cas d'urgence ou comme ouvre-

Een bijzonder mes met dubbele schuifregelaar en automatische terugtrekfunctie van het lemmet. Met een 18mm SK2H afbreekmes is deze uitermate sterk en voldoet zo aan de hoge eisen bij arbeid en ambacht. Het hoogwaardige carbonstaal bezit een uitstekende scherpe snit, kracht en een hoge levensduur. In zijn zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in de juiste positie brengen. Met de voorste schuifregelaar kan het lemmet uitgeschoven en met de achterste automatisch weer naar binnen geschoven worden. Door de speciaal geharde punt kan deze „tool“ ook als nood-schroevendraaier of blikopener gebruikt worden.



Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks
Lame Mes	18mm x 0,6mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	62-65 HRC
Quantité Aantal	8 Segments 8 segmenten
Poids Gewicht	100g



Possibilité de finition Veredelingsopties

3D-Doming	40mm x 8mm
-----------	------------



Un coupeur moderne de 2 composants dans un boîtier aluminium avec une poignée résistante aux chocs, extraction au 3 niveaux pour des profondeurs de coupe différemment.
 Pour les gauchers et les droitiers. Lame trapèze carboné SK5, utilisable des deux côtés et facilement à changer.
 Avec zone de coupe protégée pour des bandes de cartons et des cordons.
 2 lames de recharge dans le couvercle à charnière.
 Couleurs spéciales à partir de 2.000 pièces.

*Een moderne 2-componenten cutter in een aluminium schede met een slagvaste ABS-handgreep, 3-voudig uitrekbaar lemmet voor verschillende snijdieptes.
 Voor rechts- en linkshandigen. Trapezevormig carbonhoudend SK5 lemmet, bruikbaar aan beide kanten en eenvoudig uit te wisselen.
 Met een beschermd snijbereik voor banden om kartons en kordels. 2 extra mesjes in de uitklapbare deksel.
 Speciale kleuren vanaf 2.000 stuks.*

Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	argent-noir zilver-zwart
Lame Mes	18mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	62-65 HRC
Depot	2 Lames 2 Messen
Quantité Aantal	double dubbele
Poids Gewicht	128g



Possibilité de finition
Veredelingsopties

3D-Doming 35mm x 7mm • 40mm x 8mm



Design-Cut Pro

56



Couteau pliant moderne avec dépôt pour lames de recharge et boucle de ceinture.
 Un boîtier résistant aux chocs avec un bouton pression en métal pour un pliage et un dépliage en toute sécurité.
 Lame trapèze carboné SK5 de haute qualité, utilisable des deux côtés. 3 lames de recharge.
 Le changement de la lame s'effectue facilement et secure via un verrou à ressort.
 Oeillet pour l'attacher au chaînes ou de lanyards.
 Couleurs spéciales possibles à partir de 5.000 pièces.

*Een modern design klapmes met extra mesjes en een gordelclip.
 Schokbestendig ABS-omhulsel met een metalen drukknop voor een zeker in- en uitklappen.
 Een carbonhoudend SK5 trapeze lemmet van hoge kwaliteit, aan beide zijden te gebruiken.
 3 extra mesjes. Met een veerslot gaat het wisselen makkelijk en zeker.
 Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.
 Speciale kleuren mogelijk vanaf 5.000 stuks.*

Article Artikel	Cutter
Couleur Kleur	noir-gris zwart-grijs
Lame Mes	19mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	58-62 HRC
Depot	3 Lames 3 Messen
Poids Gewicht	104g



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk 32mm x 5mm

3D-Doming 35mm x 6mm





Mètre pliant professionnel de matière bouleau de verre, ferrures latéral en métal en anthracite. Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et fermés facilement. Des rivets cachés aux les deux segments d'extrémité pour une lecture optimale. Des segments serrés pour un bon résultat d'impression. Version en blanc avec embouts rouges, celui de couleur naturelle avec embouts noirs. À partir de 3.000 pièces des couleurs spéciales pour des embouts sont possibles. Fabriqué en Allemagne.

Professionele duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten makkelijk te openenen en te sluiten. Verborgene klinknagels op de beide eindsegmenten voor een optimale aflezing. Nauwsluitende elementen zorgen voor goede drukresultaten. De uitvoering in het wit heeft rode eindstukken, de natuurkleurige zwarte. Vanaf 3.000 stuks zijn de eindstukken in speciale kleuren mogelijk. In Duitsland geproduceerd.

Article Artikel	Mètre pliant en bois
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-klasse III
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,0g
Poids Gewicht	117mm



Articulation métallique
huilée sans rivetage
visible

Geoliede metalen
verbinding zonder
zichtbare klinknagels

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant professionnel de matière bouleau "de verre" de 2m, avec une grande stabilité et élasticité pour des menuisiers et des bricoleurs. Un mètre pliant mince (épaisseur 29mm) en raison de segments frêles avec des ferrures latéral en métal en anthracite. Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et fermés facilement. Des rivets cachés aux les deux segments d'extrémité pour une lecture optimale. Vernis de protection pour une résistance accrue contre saleté et humidité. À partir de 5.000 pièces avec des décimales et embouts aux couleurs de l'entreprise. Fabriqué en Allemagne.

Duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout van 2m met hoge stabiliteit en elasticiteit voor bijv. Timmerlieden en "klussers". Eene slanke duimstok met een sterkte van 29mm door de inzet van dunne segmenten. Met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten makkelijk te openenen en te sluiten. Verklinkte hoekjes op beide eindsegmenten voor een optimale aflezing. Een beschermende laklaag zorgt voor extra bescherming tegen vuil en vochtigheid. Vanaf 5.000 stuks met decimale en eindstukken in eigen bedrijfskleuren. In Duitsland geproduceerd.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de bouleau marais Opvouwbaar duimstok van moerasberk
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m
Couleur Kleur	nature naturel
Précision Nauwkeurigheid	CE + Classe CEE III CE + EU-classificatie III
Épais. des lames Dikte v.d. delen	100g
Poids Gewicht	2,4mm



Articulation métallique
huilée sans rivetage
visible

Geoliede metalen
verbinding zonder
zichtbare klinknagels

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	140mm x 20mm
----------------------------	--------------



Mètres pliants • Duimstokken



Mètre pliant en bois

G5


9



Mètre pliant blanc, jaune en bois de hêtre sélectionné et séché artificiellement. Bonne qualité. Éléments de liaison rivetés d'un bout à l'autre avec articulations graissées. Les ressorts en acier galvanisé s'enclenchent avec précision et offrent au mètre, en position dépliée, une excellente stabilité. Chaque branche possède une graduation en deux couleurs : rouge et noir et extrémités en rouge.

Duimstok van goede, stabiele kwaliteit met sterke, verende metaalscharnieren. Bovenkanten goed bedrukbaar door dicht op elkaar liggende delen (3,3 mm).

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	120g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations métalliques
Metaalscharnieren

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	140mm x 25mm
----------------------------	--------------

Mètre pliant en bois

G6



Article de meilleure vente parmi les mètres publicitaires en bois. Se démarque par sa qualité de finition haut de gamme et son imprimabilité idéale, même pour les motifs tramés ou les impressions photo. Les branches en bois de hêtre sélectionné et artificiellement séché se replient en affleurement les unes par rapport aux autres grâce aux articulations encastrées en plastique. Mesurage des angles. La première et la dernière branche possèdent un embout métallique argenté favorisant le traçage de repères. Échelle à graduation duplex noire à chiffres décimaux en rouge.

Bestseller onder de promotie-duimstokken met een hoge kwaliteit in de afwerking, ideaal voor bedrukking. Dicht op elkaar liggende delen (3,3 mm) en kunststof scharnieren aan de binnenkant maken deze duimstokken uitermate geschikt voor veeleisende afbeeldingen en digitale fotodruk. Hoekschaal op 2de deel.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	101g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations intérieures
en plastique
Verzonken
kunststofscharnieren

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldrnk	Pleine surface op het gehele oppervlak




Mètre pliant publicitaire 2 m haute qualité noir avec graduation argentée.
Finition hautement qualitatif.
Grâce aux articulations intérieures en plastique, les lames reposent parfaitement bien les unes sur les autres et offrent ainsi une très grande surface publicitaire.

Impression numérique UV-LED possible sur toute la surface des hauteurs !

Hoogwaardige promotie duimstok met kunststof scharnieren aan de binnenkant en zeer groot oppervlak voor reclamebedrukking, duimstok met zilverkleurige schaal.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	noir zwart
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	101g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations intérieures
en plastique

Verzonken
kunststofscharnieren

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Outil de mesure à prix abordable.
Articulations internes en plastique, grande surface publicitaire.
La possibilité d'installer une deuxième branche rend ce produit idéal pour mesurer les inclinaisons de toit ou d'escalier.

*Voordelige duimstok met kunststof scharnieren aan de binnenkant en een groot oppervlak voor reclamebedrukking.
Metingen van bijv. de hellingshoek van een trap of dak mogelijk worden door de koekschaal op net tweede deel mogelijk gemaakt.*

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	99g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations intérieures
en plastique
Graduation angulaire sur
la 2e lame

Verzonken
kunststofscharnieren
Hoekschaal op 2de deel

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

craftmeter®




Ce craftmeter est l'accord parfait entre un mètre pliant de 2 m abordable en bois de hêtre avec graduation angulaire (inclinaison des toits, des escaliers, etc.), une très grande surface publicitaire et un aimant. Ce dernier est en néodyme, le matériau magnétique le plus puissant au monde, et se situe à l'extrémité de la première lame. La force magnétique de cet aimant permanent atteint 500 g. Vous pouvez ainsi attirer tous les objets métalliques, tels que des vis, des clous, des clés par exemple, et les récupérer dans des emplacements difficilement accessibles comme derrière les radiateurs, les armoires, dans des puits, etc.

Deze craftmeter is de perfecte combinatie van een voordelige beukenhouten duimstok van 2 m met hoekschaal, een groot reclame-oppervlak én een magneet. Deze is van Neodymium, het sterkste magnetische materiaal van de wereld, en zit aan de kopzijde van het eerste deel van de duimstok. De magneet heeft een trekkracht tot wel 500g. Daarmee kunt u niet alleen schroeven en spijkers, maar ook zware sleutels en gereedschappen uit moeilijk bereikbare plaatsen weer naar boven halen.



craftmeter®



craftmeter® est l'aimant le plus long du monde. Il est intégré à l'extrémité de la première lame de notre mètre pliant G8/2 m faisant partie des plus prisés (blocage de toutes les lames à 90° + graduation angulaire sur les deuxièmes lames). Cet aimant permanent entièrement intégré (épaisseur 2 mm) est en néodyme, le matériau magnétique le plus puissant au monde. Sa force de rétention se monte à un maximum de 500 g, ce qui vous permet d'extraire vis, clous, outils ou clés hors de puits, de moteurs ou de machines, etc. Made in Germany. Aimant permanent 5 ans de garantie.

De craftmeter® is de langste zakmagneet van de wereld. De magneet zit aan de kopzijde van het eerste deel van onze bestseller-duimstok G8/2m (op 90° inklikken van alle delen, hoekschaal op het tweede deel) en is gemaakt van Neodymium, het sterkste magnetische materiaal ter wereld. Hij is geheel geïntegreerd (dikte 2 mm) en heeft een trekkracht van maximaal 500 g. Daarmee kunt u niet alleen schroeven en spijkers, maar ook zware sleutels en gereedschappen uit moeilijk bereikbare plaatsen weer naar boven halen. Made in Germany. Permanent-magneet 5 jaar garantie.

M6

Article Artikel	Mètre pliant en bois avec aimant Beukenhouten duimstok met magneet
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	102g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm

500g

Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

craftmeter
Der längste Taschenmagnet der Welt!

M8

Article Artikel	Mètre pliant en bois avec aimant Beukenhouten duimstok met magneet
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-klasse III
Épais. des lames Dikte v.d. delen	110g
Poids Gewicht	3,3mm

500g

Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant en bois

G8



Mètre pliant en bois de hêtre en couleur blanc avec articulation métallique intérieure.
Graduation angulaire sur le 2^{ème} segment permettant de mesurer l'inclinaison du toit, d'escalier etc.
Enclenchement des segments à 90° afin de pouvoir marquer des angles droits.
Des segments alignés l'un près l'autre permettent une impression multicolore ou numérique UV-LED.

Fabriquée en Allemagne.

Bestseller onder de promotionele-duimstokken in wit met metalen scharnier aan de binnenkant.
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. de hellingshoek van een trap of dak.
Delen klikken bij een hoek van 90 graden in om rechte hoeken te kunnen markeren.

Made in Germany

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	105g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°
Mesurage des angles
Verzonken verend staalscharnier met inklikfunctie op 90°
Hoekmeting



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre pliant en bois

G9



Mètre pliant en bois.
Se démarque par sa qualité de finition haut de gamme et son imprimabilité idéale, même pour des motifs tramés ou des impressions numériques. Les segments en bois de hêtre sélectionné et artificiellement séché se replient en affleurement les uns par rapport aux autres grâce aux articulations encastrées en plastique.
Le premier et le dernier segment possèdent un embout métallique argenté favorisant le traçage de repères.
Échelle à graduation duplex noire à chiffres décimaux en rouge. Extrémités des branches rougeâtres.

Duimstok in topkwaliteit met verende metaalscharnieren aan de binnenkant voor makkelijk openen en sluiten.
Hoogwaardig dompellak-verwerking maakt het product ideaal voor veeleisende drukafbeeldingen en digitale fotodruk.

Tweekeuren schaal in zwart en rood met CE-certificering.
Hoekschaal op het tweede deel voor metingen van bijv. van bijv. de hellingshoek van een trap of dak.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	CE + Classe CEE III CE + EU-classificatie III
Poids Gewicht	105g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulation intérieure en acier à ressorts
Mesurage des angles
Verzonken verend staalscharnier
Hoekmeting



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant en bois

F8


13



Mètre pliant en hêtre de 2m de longueur avec des articulations intérieures en métal à partir de 250 pièces.
Facile à imprimer grâce aux segments qui se replient presque en affleurement les uns par rapport aux autres.
Enclenchement à 90° de toutes les segments et graduations d'angles permettant de calculer les inclinaisons de toitures, etc.
Disponible en 15 couleurs nouvelles à partir de 250 pièces.
Une couleur PMS est possible à partir de 3.000 pièces.

*Bestseller promotionele duimstok in 15 kleuren met metaalscharnieren aan de binnenkant.
Hoekschaal op het tweede deel voor metingen van bijvoorbeeld dak- of traphelling.
Een quasi "vergrendeling" van de segmenten op 90 graden voor het markeren van een rechte hoek.
Meerkleurige - of digitale drukken zijn aan de "hoge" kant mogelijk.
Vanaf 3.000 stuks zijn speciale kleuren mogelijk.*

Article	Mètre pliant en bois de hêtre
Artikel	Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle	2m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	voir table
Kleur	zien tafel
Précision	Classe CEE III
Nauwkeurigheid	EU-classificatie III
Poids	105g
Gewicht	
Épais. des lames	3,4mm
Dikte v.d. delen	



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°
Mesurage des angles

Verzonken verend staalscharnier met inklikfunctie op 90°



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	170mm x 25mm
Tampondruk	
Imp. numérique	Pleine surface
Digitaaldruk	op het gehele oppervlak

	PMS 108		HKS 14		PMS 2925		nature
	PMS 130		HKS 15		PMS 660		rose
	RAL 2000		PMS 368		RAL 7035		PMS 2597
	PMS 165		PMS 362		argent		


Mètre pliant en bois

G23

Mètre pliant en bois de hêtre haute qualité de 2m.
16 nouvelles couleurs standards livrables déjà à partir de 100 unités.
Articulations métalliques intérieures pour une ouverture et fermeture faciles. Graduation angulaire sur la deuxième lame pour mesurer la pente d'une toiture ou d'un escalier par exemple. Peinture par immersion haute qualité et lames bien parallèles, idéales pour des impressions polychromes et numériques. Mètre pliant avec certificat CE.
Couleurs spéciales possibles à partir de 3 000 unités.

*Beukenhouten duimstok van 2 meter in topkwaliteit.
16 nieuwe standaardkleuren, al vanaf 100 stuks per kleur leverbaar. Verzonken, verende metaalscharnieren voor een soepel openen en sluiten. Hoekaanduiding op het 2. segment om de kantelhoek van bijvoorbeeld een dak of trap te meten. Perfecte dompelbad lakering met nauwsluitende op elkaar liggende segmenten, ideaal voor een méérkleurige - of digitaalgedrukte. Een duimstok met CE-certificaat.
Speciale kleuren vanaf 3.000 stuk mogelijk.*

Article	Mètre pliant en bois de hêtre
Artikel	Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle	2m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	voir table
Kleur	zien tafel
Précision	CE + Classe CEE III
Nauwkeurigheid	CE + EU-classificatie III
Poids	106g
Gewicht	
Épais. des lames	3,3mm
Dikte v.d. delen	



Articulation intérieure en acier à ressorts
Mesurage des angles

Verzonken verend staalscharnier
Hoekmeting



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	160mm x 25mm
Tampondruk	
Imp. numérique	Pleine surface
Digitaaldruk	op het gehele oppervlak

	PMS 012		PMS 193		process blue		PMS 139
	PMS 1375		Pink		PMS 293		PMS 167
	PMS 166		PMS 512		PMS 369		silver
	PMS 485		PMS 534		PMS 367		black



Mètre pliant en bois de hêtre de qualité avec graduation noire.
Grâce à des articulations métalliques intérieures, les lames reposent parfaitement les unes sur les autres.
8 couleurs standard selon tableau nuancier à partir de 100 unités.

Impression numérique UV-LED pleine surface possible sur les hauteurs des mètres pliants !

*Beukenhouten duimstok van goede kwaliteit met zwarte schaalverdeling.
Door verzonken, verende metaalscharnieren liggen de delen nauwsluitend op elkaar.
8 standaardkleuren volgens kleurtabel vanaf 100 stuks.*

UV-LED digitaal druk op het volledige vlak van de zijanten mogelijk!

G20

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	voir gamme zie reeks
Précision Nauwkeurigheid	CE + Classe CEE III CE + EU-classificatie III
Poids Gewicht	104g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3mm



Articulation intérieure en
acier à ressorts

Verzonken verend
staalscharnier

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaal druk	Pleine surface op het gehele oppervlak

PMS 116C	PMS 2035C	PMS 2257C
PMS 1585C	PMS 2388C	argent
blanc	nature	



Mètre pliant en bois de hêtre qualité haute gamme avec graduation noire/rouge.
Articulations métalliques intérieures pour ouverture et fermeture en douceur.
Lames d'une largeur de 17 mm avec peinture par immersion hautement qualitative.


Impression numérique UV-LED pleine surface possible sur les hauteurs des mètres pliants!

*Beukenhouten duimstok van topkwaliteit met zwarte-rode schaalverdeling.
Verzonken, verende metaalscharnieren voor het soepel openen en sluiten.
17 mm brede delen met hoogwaardige dompellak-afwerking.*

UV-LED digitaal druk op het volledige vlak van de zijanten mogelijk!

G21

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc, nature, jaune Pantone 128 wit, naturel, geel PMS 128
Précision Nauwkeurigheid	CE + Classe CEE III CE + EU-classificatie III
Poids Gewicht	113g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	17mm x 3mm



Articulation intérieure en
acier à ressorts

Verzonken verend
staalscharnier

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaal druk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant bois de hêtre haute qualité au nouveau look bicolore à grand impact publicitaire. À partir de 100 unités, choisissez parmi les 14 combinaisons possibles celle correspondant aux couleurs de votre société. Articulations métalliques intérieures pour une ouverture et fermeture faciles. Graduation angulaire sur la deuxième lame pour mesurer la pente d'une toiture ou d'un escalier par exemple. Peinture par immersion haute qualité et lames bien parallèles, idéales pour des impressions polychromes et numériques. Mètre pliant avec certificat CE. Couleurs spéciales possibles à partir de 3 000 unités.

Beukenhouten duimstok in topkwaliteit in een nieuwe 2-kleuren optiek voor een nog effectievere reclameboodschap. Uit 14 kleurcombinaties kiest u vanaf 100 stuks die kleuren uit, die het beste bij uw huisstijl passen. Hoekaanduiding op het 2. segment om de kantelhoek van bijvoorbeeld een dak of trap te meten. Perfecte dompelbad lakering met nauwsluitende op elkaar liggende segmenten, ideaal voor een méérkleurige - of digitaaldruk. Een duimstok met CE-certificaat. Speciale kleuren vanaf 3.000 stuk mogelijk.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	voir table zien tafel
Précision Nauwkeurigheid	CE + Classe CEE III CE + EU-classifikatie III
Poids Gewicht	106g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulation intérieure en acier à ressorts
Mesurage des angles

Verzonken verend staalscharnier
Hoekmeting



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	160mm x 24mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

— PMS 012	— PMS 193	— process blue	— PMS 139
— PMS 1375	— Pink	— PMS 293	— PMS 167
— PMS 166	— PMS 512	— PMS 369	— silver
— PMS 485	— PMS 534	— PMS 367	— black



Mètre pliant bois de hêtre haute qualité au nouveau look bicolore à grand impact publicitaire. En choisissant parmi deux tons de bleu combinés avec des lames d'extrémité blanches, décidez quel mètre pliant vous sied le mieux. Quantité minimum 100 unités. Couleurs spéciales possibles à partir de 3 000 unités. Articulations métalliques intérieures pour une ouverture et fermeture faciles. Graduation angulaire sur la deuxième lame pour mesurer la pente d'une toiture ou d'un escalier par exemple. Peinture par immersion haute qualité et lames bien parallèles, idéales pour des impressions polychromes et numériques. Mètre pliant avec certificat CE.

Beukenhouten duimstok in topkwaliteit in een nieuwe 2-kleuren optiek. Kies uit 2 blauwkleuren de voor u passende duimstok, die met twee witgekleurde eindsegmenten vanaf 100 stuks gecombineerd kan worden. Speciale kleurcombinaties zijn vanaf 3.000 stuks verkrijgbaar. Hoekaanduiding op het 2. segment om de kantelhoek van bijvoorbeeld een dak of trap te meten. Perfecte dompelbad lakering met nauwsluitende op elkaar liggende segmenten, ideaal voor een méérkleurige - of digitaaldruk. Een duimstok met CE-certificaat.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc + PMS 293, PMS 534 wit + PMS 293, PMS 534
Précision Nauwkeurigheid	CE + Classe CEE III CE + EU-classifikatie III
Poids Gewicht	106g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulation intérieure en acier à ressorts
Mesurage des angles

Verzonken verend staalscharnier
Hoekmeting



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	160mm x 24mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Hultafors Schwedenmeter® 2m en bois de bouleau et acier de Suède.
Branches lisses alliant flexibilité et élasticité.

Le mètre est recouvert d'une laque protectrice afin de résister à l'humidité et la saleté.

*De echte Hultafors Schwedenmeter® 2m in topkwaliteit van berkenhout en Zweeds staal.
Soepel bewegende delen met geringe doorbuiging en hoge elasticiteit.*

Beschermende lak voor hoge resistentie tegen vuil en vocht.

G15

Article Artikel	Mètre pliant en bois de bouleau marais Opvouwbare duimstok van moerasberk
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	nature naturel
Précision Nauwkeurigheid	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-classificatie III
Poids Gewicht	95g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,4mm



Grande stabilité avec une élasticité maximale

Hoge stabiliteit met maximale elasticiteit



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	140mm x 21mm
----------------------------	--------------

Schwedenmeter® plus



Hultafors Schwedenmeter® 2,4m en bois de bouleau et acier de Suède.
Branches lisses alliant flexibilité et élasticité.

Le mètre est recouvert d'une laque protectrice afin de résister à l'humidité et la saleté.

Longueur spéciale de 2,4m particulièrement adaptée aux besoins des artisans et des bricoleurs, leur permettant de mesurer avec un mètre pliant d'un coup les hauteurs des portes et des locaux par exemple.

*De echte Hultafors Schwedenmeter® 2,4m in topkwaliteit van berkenhout en Zweeds staal.
Soepel bewegende delen met geringe doorbuiging en hoge elasticiteit.*

*Beschermende lak voor hoge resistentie tegen vuil en vocht.
Een speciale lengte van 2,40 meter. Uitermate geschikt voor handwerkers en doe-het-zelvers, die bijvoorbeeld deuren en kamerhoogtes met slechts één maatstaf en dus in één keer willen meten.*

G24

Article Artikel	Mètre pliant en bois de bouleau marais Opvouwbare duimstok van moerasberk
Longueur/échelle Lengte / schaal	2,4m / cm
Couleur Kleur	nature naturel
Précision Nauwkeurigheid	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-classificatie III
Poids Gewicht	116g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,4mm



Grande stabilité avec une élasticité maximale

Hoge stabiliteit met maximale elasticiteit



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	140mm x 27mm
----------------------------	--------------





Mètre pliant professionnel de matière bouleau "de verre" de 2m, avec une grande stabilité et élasticité pour des menuisiers et des bricoleurs. Un mètre pliant mince (épaisseur 29mm) en raison de segments frères avec des ferrures latéral en métal en anthracite. Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et fermés facilement. Des rivets cachés aux les deux segments d'extrémité pour une lecture optimale. Vernis de protection pour une résistance accrue contre saleté et humidité. À partir de 5.000 pièces avec des décimales et embouts aux couleurs de l'entreprise. Fabriqué en Allemagne.

Duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout van 2m met hoge stabiliteit en elasticiteit voor bijv. Timmerlieden en "klussers". Eeen slanke duimstok met een sterkte van 29mm door de inzet van dunne segmenten. Met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten makkelijk te openen en te sluiten. Verklinte hoekjes op beide eindsegmenten voor een optimale aflezing. Een beschermende laklaag zorgt voor extra bescherming tegen vuil en vochtigheid. Vanaf 5.000 stuks met decimalen en eindstukken in eigen bedrijfskleuren. In Duitsland geproduceerd.



Article Artikel	Mètre pliant en bois de bouleau marais Opvouwbare duimstok van moerasberk
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m
Couleur Kleur	nature naturel
Précision Nauwkeurigheid	CE + Classe CEE III CE + EU-classificatie III
Épais. des lames Dikte v.d. delen	100g
Poids Gewicht	2,4mm



Articulation métallique
huilée sans rivetage
visible

Geoliede metalen
verbinding zonder
zichtbare klinknagels

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	140mm x 20mm
----------------------------	--------------




Mètre pliant de 2m haut de gamme en bois de hêtre sélectionné et séché artificiellement. Les articulations intérieures à ressorts en acier permettent de déployer et replier le mètre en toute facilité. Ce mètre pliant convient à l'impression de logos polychromes, motifs tramés ou images de qualité photo numérique. Quantité minimum 100 pièces.

Peinture de trempage spéciale résistant aux éraflures, aux intempéries et à l'usure.

Duimstok van topkwaliteit met verende staalscharnieren aan de binnenkant voor soepel openen en sluiten. Dikte van de delen 3,4 mm. Wrijf- en krasbestendig door hoogwaardige dompellak-afwerking.

Groot reclame-oppevlak geschikt voor rasterafbeeldingen en digitale fotodruk.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	102g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,4mm



Articulation intérieure en
acier à ressorts avec

Verzonken verend
staalscharnier


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldrnk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant en bois

G10 • F10



3 m (15 segments) ou 4 m (20 segments) de longueur en hêtre séché artificiellement de bonne qualité. Les segments reliés entre elles par des joints métalliques intérieures sont précisément pliés les uns sur les autres et donc offrent une surface publicitaire généreuse. La publicité peut être imprimée en grande taille sur les deux faces en hauteur. Ces mètres pliants vous permettent de mesurer avec précision les hauteurs de plafonds. Grâce aux graduations d'angles imprimées, il est possible de déterminer les inclinaisons de toitures ou des escaliers. Faites une forte impression auprès de vos clients grâce à ces mètres pliants au format XXL.

*Buitengewone duimstokken van zeer goede kwaliteit.
Dicht op elkaar liggende delen met metalen scharnieren aan de binnenkant voor veeleisende drukafbeeldingen en digitaal druk.
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. dakhellingen. Inklikken van alle delen bij 90° en 180 graden.
min. 250
Made in Germany*

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	blanc • voir table wit • zien tafel
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	160g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,4mm



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°
Mesurage des angles
Verzonken verend staalscharnier met inklikfunctie op 90°
Hoekmeting

Possibilité de finition Veredelingsopties


Tampographie Tampondruk	170mm x 35mm
Imp. numérique Digitaal druk	Pleine surface op het gehele oppervlak

■ PMS 108	■ HKS 14	■ PMS 2925	■ nature
■ PMS 130	■ HKS 15	■ PMS 660	■ rose
■ RAL 2000	■ PMS 368	■ RAL 7035	■ PMS 2597
■ PMS 165	■ PMS 362	■ argent	



Mètre pliant en bois

G14 • F14



4m en hêtre séché artificiellement de bonne qualité. Les branches reliées entre elles par des articulations étalliques intérieures se replient en affleurement les unes par rapport aux autres et offrent ainsi une surface publicitaire généreuse. La publicité peut être imprimée en grande taille sur les faces en hauteur. Ces mètres pliants vous permettent de mesurer avec précision les hauteurs de plafonds ou autre en une seule fois. Grâce aux graduations d'angles imprimées, il est possible de déterminer les inclinaisons de toitures, les pentes, etc. Faites une forte impression auprès de vos clients grâce à ces mètres pliants au format XXL. - min. 250

*Buitengewone duimstokken van zeer goede kwaliteit.
Dicht op elkaar liggende delen met metalen scharnieren aan de binnenkant voor veeleisende drukafbeeldingen en digitaal druk.
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. dakhellingen. - min. 250
Made in Germany*

Article Artikel	Mètre pliant en bois Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	4m / cm
Couleur Kleur	blanc • voir table wit • zien tafel
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	215g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,4mm



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°
Mesurage des angles
Verzonken verend staalscharnier met inklikfunctie op 90°
Hoekmeting

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 35mm
Imp. numérique Digitaal druk	Pleine surface op het gehele oppervlak

■ PMS 108	■ HKS 14	■ PMS 2925	■ nature
■ PMS 130	■ HKS 15	■ PMS 660	■ rose
■ RAL 2000	■ PMS 368	■ RAL 7035	■ PMS 2597
■ PMS 165	■ PMS 362	■ argent	



Mètre pliant professionnel de matière bouleau de verre, ferrures latéral en métal en anthracite. Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et fermés facilement. Des rivets cachés aux les deux segments d'extrémité pour une lecture optimale. Des segments serrés pour un bon résultat d'impression. Version en blanc avec embouts rouges, celui de couleur naturelle avec embouts noirs. À partir de 3.000 pièces des couleurs spéciales pour des embouts sont possibles. Fabriqué en Allemagne.

Professionele duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten makkelijk te openenen en te sluiten. Verborgen klinknagels op de beide eindsegmenten voor een optimale aflezing. Nauwsluitende elementen zorgen voor goede drukresultaten. De uitvoering in het wit heeft rode eindstukken, de natuurkleurige zwarte. Vanaf 3.000 stuks zijn de eindstukken in speciale kleuren mogelijk. In Duitsland geproduceerd.

Article Artikel	Mètre pliant en bois
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-klasse III
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,0g
Poids Gewicht	117mm



Articulation métallique
huilée sans rivetage
visible

Geoliede metalen
verbinding zonder
zichtbare klinknagels

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant professionnel de matière bouleau de verre, ferrures latéral en métal en anthracite. Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et fermés facilement. Des rivets cachés aux les deux segments d'extrémité pour une lecture optimale. Des segments serrés pour un bon résultat d'impression. Version en blanc avec embouts rouges, celui de couleur naturelle avec embouts noirs. À partir de 3.000 pièces des couleurs spéciales pour des embouts sont possibles. Fabriqué en Allemagne.

Professionele duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten makkelijk te openenen en te sluiten. Verborgen klinknagels op de beide eindsegmenten voor een optimale aflezing. Nauwsluitende elementen zorgen voor goede drukresultaten. De uitvoering in het wit heeft rode eindstukken, de natuurkleurige zwarte. Vanaf 3.000 stuks zijn de eindstukken in speciale kleuren mogelijk. In Duitsland geproduceerd.

Article Artikel	Mètre pliant en bois avec aimant Beukenhouten duimstok met magneet
Longueur/échelle Lengte / schaal	
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-klasse III
Épais. des lames Dikte v.d. delen	110g
Poids Gewicht	3,3mm



Articulation métallique
huilée sans rivetage
visible

Geoliede metalen
verbinding zonder
zichtbare klinknagels



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak





Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:

- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l'usure - rivets à extension inoxydable
- Enclenchement des branches à 90° + 180°

Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité et offrent une utilité considérable pour l'utilisateur.

Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, een hoog glasvezelaandeel, slijtagebestendig schaal in reliëfdruk, roestvrije scharnieren.

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

G1

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	1m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir wit, zwart
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	42g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm




Articulation intérieure
avec ressort écarteur
Blocage à 90°

Verzonken scharnier
met spreidveer
Inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
----------------------------	-------------

Mètre pliant en plastique



Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:

- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l'usure
- rivets à extension inoxydable - Enclenchement des branches à 90° + 180°

Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité et offrent une utilité considérable pour l'utilisateur.

Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, een hoog glasvezelaandeel, slijtagebestendig schaal in reliëfdruk en roestvrije scharnieren.

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

G2

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir white, black
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	124g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,2mm




Articulation intérieure
avec ressort écarteur
Blocage à 90°

Verzonken scharnier
met spreidveer
Inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	160mm x 25mm
----------------------------	--------------



Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:

- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l'usure
- rivets à extension inoxydable - Enclenchement des branches à 90° + 180°

Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité et offrent une utilité considérable pour l'utilisateur.

Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, een hoog glasvezelaandeel, wrijfbestendige schaal in reliëfdruk en roestvrije scharnieren.

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	blanc white
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	210g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,5mm



Articulation intérieure
Blocage à 90°

Verzonken scharnier
Inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	160mm x 35mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Les best-sellers : Mètres pliants en plastique de 0,5m offrant un excellent rapport qualité – prix.

- Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre
- une graduation gravée et résistante à l'usure - un enclenchement des branches à 90° + 180°
- des rivets à extension inoxydable ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de présenter votre publicité avec succès.

Voordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, schaal in reliëfdruk in zwart/rood, inklikken van alle delen op 90° en 180° graden, in roestvrije scharnieren.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	0,5m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir wit, zwart
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	27g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm




Joint interne avec
rivetage métallique
90° pression

Interne verbinding met
metalen klinknagels
90° snap

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre pliant en plastique



Les best-sellers : Mètres pliants en plastique de 1m offrant un excellent rapport qualité – prix. Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre
- une graduation gravée et résistante à l'usure - un enclenchement des branches à 90° + 180°
- des rivets à extension inoxydable Ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de présenter votre publicité avec succès.

Voordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, schaal in reliëfdruk in zwart/rood, inklikken van alle delen op 90° en 180° graden, in roestvrije scharnieren.

G31

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	1m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir white, black
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	46g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm



Articulation intérieure avec ressort écarteur
Blocage à 90°

Verzonken scharnier met spreidveer mit Spreizfeder 90° Einrastung

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre pliant en plastique



Les article de meilleure vente : Mètres pliants en plastique de 2m offrant un excellent rapport qualité – prix. Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre
- une graduation gravée et résistante à l'usure - un enclenchement des branches à 90° + 180°
- des rivets à extension inoxydable.
Lames munies d'extrémités métalliques résistantes à l'usure.
Ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de présenter votre publicité avec succès.

Voordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, reliëfgedrukte schaal in zwart/rood, inklikken van alle delen bij 90 graden en roestvrije scharnieren.

De 2 buitenste segmenten zijn van slijtagebestendige metalen kappen voorzien.

G32

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir white, black
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	126g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,2mm



Métalliques résistantes à l'usure,
Blocage à 90°

slijtvaste metaalkappen, scharnier
Inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak



Ce craftmeter 1m se compose d'une règle de pliage en plastique blanc de 1m avec échelle gravée en noir et rouge et rivetage en inox. L'aimant intégré en néodyme à une extrémité de l'élément a une force de retenue allant jusqu'à 500 g. Cela va tirer tous les objets métalliques, tels. Comme des vis, des clous, des clés puissantes pour les sortir des zones difficiles à atteindre, comme derrière les radiateurs, les armoires ou les trous d'homme.

Aimant permanent - 5 ans de garantie.

Deze craftmeter 1 m bestaat uit een kunststof duimstok van 1 m met gegraveerde schaal in twee kleuren en roestvrije scharnieren. De geïntegreerde Neodymium-magneet aan het einde van één van de delen heeft een trekkracht tot 500 g. Zo kunnen schroeven, spijkers, sleutels etc. eenvoudig uit lastig te bereiken plekken bij achter kasten of verwarmingen – naar boven worden getrokken.

Permanent-magneet - 5 jaar garantie.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique avec aimant Kunststof duimstok met magneet
Longueur/échelle Lengte / schaal	1m / cm
Couleur Kleur	blanc white
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	48g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm

500g

Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre pliant en plastique

G40



Mètre pliant extraordinaire d'une matière artificielle de 2m.

Mélange plastique unique pour une stabilité des segments plus élevés pour des mesures horizontales.

En plus de la haute résistance à la flexion, ce mètre est résistant au rayures et au produits chimiques ainsi que résistant à l'eau. Articulation de tige à ressort sans usure et insensible pou une haute tension uniforme.

Échelle noire profondément en relief et un claquement de tous les segments à 90°.

Mise à l'échelle des angles pour mesurer la pente des toits et des escaliers.

Een buitengewone kunststof duimstok van 2m van een unieke kunststofmenging voor een duidelijk hogere stabiliteit van de duimstok bij horizontale metingen.

Naast de hoge buigzaamheid is de duimstok zowel bestendig tegen krassen en water meer ook tegen chemicaliën.

Slijtagevrije en ongevoelige veer-staaf verbinding voor een constante hoge spanning.

Zwarte reliëf schaalverdeling en een arretering van elk segment bij 90°.

Hoek schaalvergroting voor het meten van dak- en trappenhellingen.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
--------------------	--

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Poids
Gewicht



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	160mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètres rubans • *Rolmaten*





Mètre à ruban de haute qualité de 3m dans un boîtier compact ABS/TPR pour une bonne prise en main. La bande d'acier (la face noir, l'arrière blanc) avec échelle en cm avec des gros chiffres sur les deux côtés pour une lecture optimale. L'arrière de la bande en acier blanche convient à mesurer l'altitude des plafonds et étagères. Des aimants (Neodym) puissants sur l'angle de début, tirent des vis et des clous à une profondeur de 3m jusqu'à un poids de 180gr. Boîtier avec boucle de ceinture en noir et dragonne. Garantie de 3 ans.

Een kwaliteits rolbandmaat van 3m in een compact ABS/TPR huis voor perfecte bediening. Een stalen band (voorzijde zwart, achterzijde wit) met 2 zijdigde scala in cm en grote cijfers voor een optimaal aflezen. De witte achterzijde van het stalen band is uitstekend geschikt om plafondhoogtes of stellingen te meten. Sterke Neodym magneten aan het begin van de band halen schoeven en spijkers tot een gewicht van 180g uit een diepte van 3m naar boven. De kast is voorzien van een zwarte riemclip en een polsband. 3 jaar garantie.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir-blanc
Kleur	zwart-wit
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-klasse II
Poids	130g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	jusqu'à 1,3m
Uittrekstabiliteit	tot 1,3m



Blanc verso du ruban avec fonction de règle angle spécial

Witte achterkant met lijnalfunctie speciale hoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	Ø 24mm
Tampondruk	
3D-Doming	Ø 34mm



À la fois mètre ruban haut de gamme et dispositif magnétique le plus musclé (jusqu'à 700g) et le plus long (5m). Ruban en acier noir esthétique avec des chiffres de grande taille en blanc et rouge pour leur lecture optimale. Verso du ruban en acier blanc pour mesurer les hauteurs de plafond ou d'étagères sans que le ruban ne se plie. Grâce à un acier haute qualité, le ruban demeure stable jusqu'à une longueur de déroulement de 2m. Grande force magnétique de l'embout en équerre grâce à un aimant en néodyme intégré. Ce dernier permet de récupérer des vis, clous et outils métalliques jusqu'à 5m de hauteur ou de profondeur.

Rolbandmaat van topkwaliteit met zwarte staalband als optisch highlight. Deze promotionele rolbandmaat is tevens de sterkste (tot 700 gram hefvermogen) en langste magneet in Europa. Schaalverdeling en cijfers zijn extra groot in wit en rood voor een optimale leesbaarheid. De geïntegreerde Neodym-magneet aan het begin van deze rolmaat pakt schroeven en/of spijkers uit een diepte van 5 meter. De bandbreedte van 25 mm garandeert een stabiliteit tot ca. 2m en is zeer geschikt voor het meten van hoge stellingen, plafonds e.d. De robuuste ABS-kast heeft een uitstekende grip, een broekklem en een draaglus.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	5m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir-blanc
Kleur	zwart-wit
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-klasse II
Poids	300g
Gewicht	
Largeur de ruban	25mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	jusqu'à 2m
Uittrekstabiliteit	tot 2m



Blanc verso du ruban avec fonction de règle angle spécial

Witte achterkant met lijnalfunctie speciale hoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	Ø 30mm
Tampondruk	
3D-Doming	Ø 35mm




Tout nouveau mètre ruban chromé à l'allure luxueuse.
Le mécanisme d'arrêt en noir, la plaquette d'argent en forme de goutte ainsi que l'attache pour ceinture chromée viennent embellir ce produit en métal.
Les rubans acier (19mm) largeur spéciale et fortement bombés en garantissent la stabilité jusqu'à un déploiement de 1,70m. Un produit de qualité élégant et à la longévité élevée.
Tous les modèles sont munis d'un angle magnétique

*Kwaliteitsrolmaat in exclusieve chroom-optiek met zwarte stopper en verchromde riemclip.
Groot reclameoppervlak op zilverkleurige plaquette.
Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig, Magneethoek.*

Sterk verdelingseffect door 3D-doming.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	5m / cm • 5m / cm, cm/inch • 10m
Lengte / schaal	
Couleur	chrome
Kleur	chromium
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	190g • 190g • 430g
Gewicht	
Largeur de ruban	25mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 2,2m
Uittrekstabiliteit	up to 2.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

*Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek*



Possibilité de finition Verdelingsopties

Tampographie	30mm x 25mm • 35mm x 30mm
Tampondruk	
3D-Doming	35mm x 30mm • 45mm x 35mm




Article de meilleure vente parmi les mètres rubans.
Boîtier noir en caoutchouc pour une maniabilité optimale.

Les logos publicitaires y sont à leur avantage.

Bestseller rolmaat van hoge kwaliteit in zwarte gegomde kast voor optimaal hanteren.

Logo's komen uitstekend tot hun recht.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	schwarz
Kleur	black
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	118g • 193g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm • 19mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 1,3m • 1,8m
Uittrekstabiliteit	up to 1.3m • 1.8m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

*Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek*



Possibilité de finition Verdelingsopties

Tampographie	Ø 40mm • Ø 45mm
Tampondruk	
3D-Doming	Ø 45mm • Ø 50mm





Noblesse et élégance caractérisent les mètres à ruban design « Carat » en inox.


Le boîtier caoutchouté noir avec touche d'arrêt souple se distingue par ses généreuses surfaces en inox aux finitions parfaites.

L'angle d'appui en noir et l'attache pour ceinture viennent agréablement compléter son esthétique bicolore. Un mètre à ruban d'une très grande qualité.

Elegantie karakteriseert deze rolmaat van hoge kwaliteit met zwart rubberen kast en groot reclameoppervlak van mat edelstaal.

Zwarte stopper en riemclip.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/acier inoxydable
Kleur	zwart/roestvrij staal
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	171g • 221g
Gewicht	
Largeur de ruban	19mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	bis 1,8m
Uittrekstabiliteit	up to 1.8m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	35mm x 30mm
Tampondruk	
Gravure laser	max. 600qmm
Lasergravure	



Mètre à ruban de qualité dans un boîtier caoutchouté noir avec des éléments inox élégants sur les deux faces. Clip de ceinture noir à l'arrière.

Rien de mieux pour valoriser tout logo publicitaire imprimé ou gravé au laser.


Des bandes d'acier enduit de nylon avec angle magnétique puissant au bout adhérent à toutes les surfaces métalliques.

Garantie 3 ans.

Kwaliteitsrolbandmaat in zwarte rubberlook behuizing met elegante elementen van edelstaal aan beide zijden. Stabiel staalband met nyloncoating en sterke magneethoeken aan het begin van de band.

Deze hechten aan alle metalen objecten.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm • 9m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/acier inoxydable
Kleur	zwart/roestvrij staal
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	140g • 240g • 450g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm • 19mm • 25mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	bis 1,3m • 1,8m • 2,4m
Uittrekstabiliteit	up to 1.3m • 1.8m • 2.4m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	Ø 32mm • Ø 38mm • Ø 43mm
Tampondruk	
3D-Doming	Ø 35mm • Ø 40mm • Ø 45mm
Gravure laser	max 600qmm
Lasergravure	






La perfection en matière de mètre à ruban.

Un boîtier caoutchouté noir avec plaque en acier inoxydable, pour une utilisation dans les domaines du bricolage et de la technique. Boucle de ceinture en couleur noir. La version 5 m est également disponible avec une échelle cm/pouce. Grâce à sa technique d'arrêt innovante, le ruban d'acier reste en place lorsqu'il est déroulé sans que l'on ait à actionner la touche d'arrêt. Les deux points aimants puissants garantissent de l'angle d'appui reste en place sur tous les pièces métalliques.

Robuuste kwaliteitsrolbandmaat in een zwarte rubbergecoate behuizing met plaquette van edelstaal. Dankzij autostop-techniek stopt de band aan elk gewenst punt zonder de stopper te gebruiken. Stabiele meetband met nyloncoating en sterke magneethoeken aan het einde.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	5m / cm, cm/inch • 8m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/acier inoxydable
Kleur	zwart/roestvrij staal
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	160g • 220g
Gewicht	
Largeur de ruban	19mm • 25mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	bis 1,8m • 2,2m
Uittrekstabiliteit	up to 1.8m • 2.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Ø 43mm • Ø 48mm
3D-Doming	Ø 45mm • Ø 50mm
Gravure laser Lasergravure	max 600qmm




Mètre à ruban au design exceptionnel dans un boîtier gommé noir, encadré en acier inoxydable des deux côtés. Une prise gommée gris pour le pouce protège lors d'un enroulement trop rapide.

Grâce à la technique d'autostop, le ruban en acier s'arrête à chaque point sans avoir à appuyer sur le bouchon. La bande d'acier enduit de nylon très stable avec des angles magnétiques puissants.

Buitengewoon design-rolbandmaat in zwarte rubbergecoate kast met elegante edelstaal elementen aan beide zijden. De grijze beugel beschermt de duim bij snelle terugloop van de band. Dankzij autostop-techniek stopt de band op elk gewenst punt zonder de stopper te gebruiken. Staalband met nyloncoating, zeer goede vergrendeling en sterke magneethoeken aan het einde.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	5m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/acier inoxydable
Kleur	zwart/roestvrij staal
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	320g
Gewicht	
Largeur de ruban	25mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	2,2m
Uittrekstabiliteit	2.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	35mm x 20mm / 30mm x 30mm
Gravure laser Lasergravure	max 600qmm






Titano 3 m x 16mm (fiole)

Mètre à ruban de haute qualité dans un boîtier couleur titane pour des dimensions intérieures. Identique à l'article précédent, mais muni en outre d'une fiole permettant la lecture directe de toutes les mesures intérieures, telles que par exemple les cadres de fenêtres et les portes.

Nouveau: Tous les modèles sont munis d'un angle magnétique.

Bestseller rolbandmaat met titaniumkleurige ABS-kunststof kast voor binnenmetingen van bijv. ramen en deuren. De exact af te lezen resultaten in het kijkvenster zijn dankzij de dubbelzijdig bedrukte staalbanden mogelijk. Soepele en dus perfecte terugspoeling van het band. Stabiele nyloncoate staalbanden met een sterke puntmagneet aan de eindhaak van de rolbandmaat hechten op alle metalen voorwerpen.

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures intérieures Rolmaat voor binnenmetingen
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	titane titanium
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	140g
Largeur de ruban Bandbreedte	16mm
Déroulem. stable Uittrekstabiliteit	bis 1,2m up to 1.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	30mm x 25mm
----------------------------	-------------



Mètre à ruban pour tous usages. Mesures de longueurs, de périmètres de toutes sortes, des mesures de circonférence, etc. Boîtier ABS incassable avec technique de retour particulièrement silencieuse, sans touche. Ruban textile de 1,5 m x 10 mm élastique et agréablement souple. Surface du ruban: graduation en cm Envers du ruban : graduation diamètre
Couleur standard: noir, blanc, rouge, bleu
Fabriqué en Allemagne.

Soft-rolmeetband voor meting van omtrek en diameter. Voorkant met cm-schaalverdeling, achterkant met corresponderende diameter. ABS-kast met uniek stopsysteem zonder stopper. Voor de teruloop van de band moeten de beide zijden van de behuizing licht ingedrukt worden.

3 jaar garantie.
Made in Germany.

Article Artikel	Mesure de circonférence et de diamètre Omvang- en diameterrolmaat
Longueur/échelle Lengte / schaal	1,4m / cm/Diameter
Couleur Kleur	noir, blanc, bleu + plaque blanc zwart, wit, blauw + plaat wit
Poids Gewicht	116g
Largeur de ruban Bandbreedte	10mm



Digital
3D-Doming

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Ø 30mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Ø 32mm
3D-Doming	Ø 32mm



Shape

2000 • 2001



Mètre à ruban au design unique et à l'esthétique exceptionnelle. Sa forme de base ovale et ses bords élégamment arrondis font de Shape un objet que l'on aime tenir en main. La touche d'arrêt intégrée au contour extérieur est des plus rapides. La plaquette en aluminium anodisé de forme ovale et de couleur argentée se prête de manière idéale à la gravure laser ou au marquage tampon, mais une alternative serait aussi Doming ou impression numérique. A partir de 100 pièces, beaucoup de combinaisons de couleurs se laissent réaliser. Fabriqué en Allemagne. Garantie 3 ans

*Unieke design rolbandmaat in ovale vorm met rechte onderkant.
Ligt makkelijk in de hand. Met een in de behuizing geïntegreerde stopper.
Reclameboodschap middels bedrukking of lasergravure op zilverkleurige aluminium plaquette.*

Made in Germany.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch
Lengte / schaal	
Couleur	noir, blanc, bleu, rouge, vert, orange
Kleur	zwart, wit, blauw, rood, oranje
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	210g • 230g
Gewicht	
Largeur de ruban	13mm
Bandbreedte	
Déroutement stable	bis 1,0m
Uittrekstabiliteit	up to 1.0m



spécial échelle
cm/inch, TE + HE/U



speciaal schaal
cm/inch, TE + HE/U

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	35mm x 25mm
Tampondruk	
Imp. numérique	ovale 49mm x 37,5mm
Digitaaldruk	ovaal 49mm x 37,5mm
3D-Doming	49mm x 37,5mm
Gravure laser	30mm x 20mm
Lasergravure	



Imperial

2002 • 2003 • 2012 • 2013



Mètre à ruban à forme classique avec touche d'arrêt et retour automatique du ruban. Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs. Ruban en acier trempé, laqué blanc, graduation bicolore en noir et rouge résistant à l'usure grâce à un vernis protecteur. Couleur standard: Translucides bleu, rouge, vert, jaune, orange et noir. Couleur touche d'arrêt: blanc, noir, rouge, bleu, vert, orange, jaune.

Fabriqué en Allemagne.

Klassieke rolmaat in stabiele ABS-kast met stopper en automatische terugloop.

Made in Germany

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch
Lengte / schaal	
Couleur	noir, blanc, bleu, rouge, vert, orange
Kleur	zwart, wit, blauw, rood, oranje
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	82g • 103g
Gewicht	
Largeur de ruban	13mm
Bandbreedte	
Déroutement stable	bis 1,0m
Uittrekstabiliteit	up to 1.0m



spécial échelle
cm/inch, TE + HE/U



speciaal schaal
cm/inch, TE + HE/U

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	55mm x 45mm
Tampondruk	
Imp. numérique	Pleine surface
Digitaaldruk	op het gehele oppervlak





Un mètre ruban techniquement et parfaitement réalisé pour une utilisation artisanale. Le hublot permet une lecture directe des mesures intérieures, un levier d'arrêt contrôle le mécanisme de rebobinage automatique. Couleur standard: noir, blanc, et translucide bleu, rouge. Couleur touche d'arrêt: noir, blanc, gris, rouge, bleu, vert, jaune.

Fabriqué en Allemagne.

Rolmaat voor binnenmetingen (deuren, ramen, etc.) in ABS-kast met grote stopper.

Dubbelzijdig bedrukt stalen lint voor direct aflezen van de maten in de display.

Made in Germany.

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures intérieures Rolmaat voor binnenmetingen
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	noir, blanc, transp. bleu, rouge zwart, wit, transp. blauw, rood
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	142g
Largeur de ruban Bandbreedte	16mm
Déroulem. stable Uittrekstabiliteit	bis 1,2m up to 1.2m



spécial échelle à l'intérieur
speciaal schaal binnen

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	55mm x 30mm
Imp. numérique Digitaaldruk	60mm x 35mm



Mètre à ruban agréable au toucher, aux lignes élégantes et à l'esthétique intemporelle. Ce design séduit par ses formes arrondies, sa empreinte à plate ainsi que par son bouton d'arrêt intégrée dans le contour extérieur. Couleur standard: bleu translucide, rouge, vert, jaune, orange ainsi que noir, blanc, rouge, bleu, jaune, argent purs. Couleur bouton d'arrêt: blanc, noir, rouge, bleu, vert.

Fabriqué en Allemagne.

Bestseller rollbandmaat in rond design met geïntegreerde stopper.

Ligt makkelijk in de hand.

Hoog promotioneel effect bij een rechtop stand van de rollbandmaat.


Made in Germany

Article Artikel	Mètre ruban Rolmaat
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm + cm/inch
Couleur Kleur	noir, blanc, bleu, rouge, orange zwart, wit, blauw, rood, oranje
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	45g • 33g
Largeur de ruban Bandbreedte	6mm
Déroulem. stable Uittrekstabiliteit	bis 0,5m up to 0.5m
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	30mm x 26mm
----------------------------	-------------



échelle spécial cm/inch
schaal speciaal cm/inch



Diaflex

63




Ce mètre à ruban vous permet de mesurer la circonférence et le diamètre des tubes, es arbres, des poteaux télégraphiques, etc. Grâce à la graduation en cm/pouce au recto du ruban, vous pouvez mesurer un périmètre. En retournant le ruban, vous obtenez le résultat du diamètre en cm ou en pouce. L'élément en métal situé à l'extrémité du ruban permet de le fixer sur des vis ou des clous, de sorte qu'une seule personne puisse réaliser ces anipulations. Couleur standard: noir, blanc et blue translucide, rouge, vert, jaune.
Fabriqué en Allemagne.

*Stalen meetband voor het meten van omvang en doorsnee van bijvoorbeeld buizen, bomen, palen etc.
Stalen band met een schaalverdeling cm/inch aan de voorzijde. Achterkant met een corresponderende cm- en inch-schaalverdeling. Groot metaalbeslag aan het begin van het band voor schroeven of spijkers.
Perfekte promotionele applicatie met bijvoorbeeld; doming.*

Made in Germany.

Article Artikel	Mesure de circonférence et de diamètre Omtrek- en diameterrolmaat
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm/inch + Øcm/Øinch
Couleur Kleur	blanc, noir, transparent bleu wit, swart, transparent blauw
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	116g
Largeur de ruban Bandbreedte	10mm



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Ø 26mm
3D-Doming	Ø 29mm

Diameter

66



Le Diameter 3 m est idéal pour mesurer le diamètre d'objets ronds. Le ruban repose à plat sans problème autour des arbres, des poteaux de clôtures et autres tuyaux.

En tournant le mètre ruban, le diamètre peut être déterminé directement. L'oeillet mobile attaché peut être accroché à des clous ou à des vis.

Le boîtier blanc moderne est bordé de noir et est équipé d'un frein.


*Deze 3 m meetlint is zeer geschikt om de omvang van ronde voorwerpen te meten.
Het vlakke band sluit soepel aan op het oppervlak van bijv. bomen, palen of buizen. Middels draaien van het meetlint kan onmiddellijk de diameter berekend worden. Door middel van het beweeglijke oogje aan het begin van de band kan het meetlint eenvoudig aan spijkers of schroeven worden opgehangen.
De moderne witte kast heeft een omzoomde zwarte rand en een stopper.*

Article Artikel	Mesure de Diamètre Omtrek- en Diameterrolmaat
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm + Diamètre 3m / cm + Diameter
Couleur Kleur	blanc-noir wit-zwart
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-klasse II
Poids Gewicht	100g
Largeur de ruban Bandbreedte	12,5mm



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 20mm
----------------------------	-------------



Mètre à ruban de 2 m à prix bas sous forme de porte-clés dans un boîtier ABS blanc à revêtement gommé noir. Outre d'un utilisation facile, le porte-clés se distingue par son ruban en acier et d'une largeur de 13 mm. Il permet d'effectuer des mesures avec précision et rend les résultats faciles à lire. Enroulement automatique du ruban avec frein.

La publicité est appliquée au moyen d'impression ou de doming.

Een "Vriendelijk" geprijsde rolbandmaat van 2 m als sleutelhanger in witte ABS-kast met zwarte rubberen rand. Naast zijn praktische handling heeft deze sleutelhanger nog een pluspunt: het 13 mm brede staalband, zorgt niet alleen voor exacte metingen, maar ook voor een goede afleesbaarheid. Automatische terugloop met stopper.

Uw Reclameboodschap kan in de vorm van een druk of d.m.v. doming worden aangebracht.

Article Artikel	Mètre ruban avec porte clé Rolmaat met Sleutelhanger
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc-noir wit-zwart
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-klasse II
Poids Gewicht	60g
Largeur de ruban Bandbreedte	13mm
Déroulem. stable Uittrekstabiliteit	jusqu'à 1m tot 1m

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	23mm
3D-Doming	30mm



Avec cette idée publicitaire, tout ce qui dépasse est vite recadré ! Niveau à bulle en format de poche, avec boîtier ABS résistant aux chocs. Des fioles horizontale et verticale vertes intégrées.

Fabriqué en Allemagne.

Voordelige zakwaterpas met horizontale en vertikale libelle. Behuizing van schokbestendig ABS-kunststof met geïntegreerde 2 m rolbandmaat.

Made in Germany

Article Artikel	Mètre ruban avec niveau à bulle Rolmaat met waterpas
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	noir, blanc, transparent bleu zwart, wit, transparant blauw
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	60g
Largeur de ruban Bandbreedte	9mm

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	75mm x 20mm
Imp. numérique Digitaaldruk	zone entière hele gebied



Mètre à ruban rond avec touche d'arrêt à petit rix.

Ruban souple, longueur spéciale de 2 m.
Boîtier agréable à tenir en main grâce à la surface spéciale type caoutchouc.


Couleur du boîtier: noir et blanc

Voordelige, ronde rolbandmaat met een stopper.

Soft-meetlint met een lengte van 2 meter en cm-schaalverdeling aan de voorkant en inch-schaalverdeling aan de achterkant.

Handige kast met een rubberachtige oppervlakte.

Article	Mètre ruban avec ruban tissé
Artikel	Rolmaat met textielband
Longueur/échelle	2m / cm+inch
Lengte / schaal	
Couleur	blanc
Kleur	wit
Poids	29g
Gewicht	
Largeur de ruban	7,5mm
Bandbreedte	



Possibilité de finition
Verdelingsopties

Tampographie Ø 35mm
Tampondruk




Ruban spécial pour les mesures corporelles. Le ruban de 1,5m ou 2m imprimé des deux côtés peut être arrêté sans bruit, à tout moment, au millimètre près, par un nouveau système de réglage. L'utilisation en est extrêmement simple. Le design moderne et les surfaces disponibles pour la publicité font du Bodyflex un support publicitaire idéal pour des produits du secteur de la pharmacie, de la santé et de la mode. Couleur du boîtier: blanc, noir et translucide bleu.
Fabriqué en Allemagne.

*Meetband voor het meten van de lichaamsoomvang van bijv. taille, armen, kuiten etc. met een speciale koppeltechniek voor zeer nauwkeurige metingen en een geruisloze terugloop.
Natuurlijk ook bij andere metingen inzetbaar.
Soft-meetlint van 1,5 meter of 2 meter (#98) met een cm-schaalverdeling aan beide zijden.*


Made in Germany.

Article	Mètre ruban pour mesures corporelles
Artikel	Rolmaat voor meting van lichaamsoomvang
Longueur/échelle	1,5m / cm • 2m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	blanc, noir, transparent bleu
Kleur	wit, swart, transparant blauw
Poids	46g • 53g
Gewicht	
Largeur de ruban	15mm
Bandbreedte	
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Possibilité de finition
Verdelingsopties

Tampographie 40mm x 17mm + 35mm x 40mm
Tampondruk






Mètre à ruban prévu spécialement pour les mesures de la circonférence du corps humain. Le ruban qui est imprimé sur deux faces, permet de mesurer le périmètre ou volume de toutes les parties du corps (tête, poignet, taille, etc.). Ce mètre à ruban aide à définir les changements de volume musculaire après l'entraînement sportif ou à la suite de rhumatismes. Idéal dans le secteur pharmaceutique, médical, sportif ainsi que dans l'industrie du textile, etc.

Fabriqué en Allemagne.

Meetband voor het meten van lichaamsomvang, bijv. taille, armen, kuiten.
Maar natuurlijk ook voor andere metingen te gebruiken. Soft-meetlint van 1,5 meter met cm-schaalverdeling aan beide zijden. Vanaf 1000 stuks in speciale kleuren leverbaar.

Made in Germany

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures corporelles Rolmaat voor meting van lichaamsomvang
Longueur/échelle Lengte / schaal	1,5m / cm • 2m / cm
Couleur Kleur	blanc, transparent bleu wit, transparant blauw
Poids Gewicht	52g • 54g
Largeur de ruban Bandbreedte	15mm
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 20mm + 40mm x 30mm
----------------------------	---------------------------






Mètre à ruban prévu spécialement pour les mesures corporelles. Le ruban, imprimé des deux côtés, permet de mesurer le périmètre ou volume de toutes les parties du corps (tête, poignet, taille, etc.). Ce mètre à ruban aide à définir les changements de volume musculaire après l'entraînement sportif ou à la suite de rhumatismes. Idéal dans le domaine pharmaceutique, médical, sportif, ainsi que dans l'industrie du textile, etc.... Identique à Bodyflex mais de forme triangulaire.
Fabriqué en Allemagne.

Meetband voordelig meetlint voor het meten van bijv. de lichaamsomvang, bijv. taille, armen, kuiten.
Ook voor andere metingen te gebruiken.
Soft-meetlint met cm schaalverdeling aan beide kanten.

Vanaf 1000 stuks in afwijkende kleuren leverbaar.
Made in Germany.

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures corporelles Rolmaat voor meting van lichaamsomvang
Longueur/échelle Lengte / schaal	1,5m / cm • 2m / cm
Couleur Kleur	blanc, transparent bleu wit, transparant blauw
Poids Gewicht	52g • 54g
Largeur de ruban Bandbreedte	15mm
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	30mm x 20mm + 20mm x 10mm
----------------------------	---------------------------

Règles • *Linialen*





Règle dans le format classique, longueur jambe 160mm avec 112mm, échelle noire et des points de glissement sur le dos.

Demi-cercle coloré dans les couleurs standard jaune, vert fluo, orange et rose.
La publicité a lieu entre les lignes centrales.

De 500 pièces de couleur spéciale (Pantone) pour les coudes et les options de conception libre!

Geodriehoek in het klassieke formaat, beenlengte 160mm en 112mm met zwarte schaal en glijpunten op de achterzijde.

*Gekleurde halve cirkel in de standaardkleuren geel, neongroen, oranje en pink.
Ruimte voor reclame tussen de middenlijnen.*

Vanaf 500 stuks leverbaar met halve cirkel in elke PMS-kleur en vrije invulling van ruimte.

Article Artikel	Équerre et rapporteur Geodriehoek
Longueur Lengte	160mm x 80mm
Couleur Kleur	transp. jaune, vert, orange, rose transp. geel, groen, oranje, magenta
Poids Gewicht	12g
Longueur jambe Beenlengte	112mm




Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 20mm
Tampographie Tampondruk	40mm x 30mm min. 500 Stück 40mm x 30mm min. 500 pcs.

Équerre et rapporteur

L3



Règle XL en grand format avec poignée amovible en noir.
Mise à l'échelle en noir avec la gemme de rayures de couleur Pantone.
Les logos publicitaires sont insérés individuellement dans le système de mise à l'échelle.

Couleurs spéciales (Pantone) pour les bandes de couleur à partir de 500 pièces.

*Geodriehoek in groot formaat (250 x 125 mm) met afneembare houder in zwart.
Schaal in zwart met kleurstreep in gewenste PMS-kleur.*


Reclamelogo's kunnen op maat worden geïntegreerd in het schaalstelsel.

Article Artikel	Équerre et rapporteur XL Geodriehoek XL
Longueur Lengte	250mm x 125mm
Couleur Kleur	Transparent transparant
Poids Gewicht	38g
Longueur jambe Beenlengte	175mm



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	55mm x 18mm
----------------------------	-------------



Première règle triangulaire (cutch) en aluminium 30 cm dont les trois faces peuvent être imprimées numériquement par impression UV-LED!

Des logos exigeants avec dégradés de couleurs, mais aussi des photos peuvent être appliqués sur toute la surface latérale.

Version haute qualité couleur argent ou noir anodisé.

6 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

De eerste aluminium 30 cm driekant-lijnial waarbij op alle drie zijden UV-LED digitaaldruk mogelijk is! Geschikt voor technisch veeleisende logo's met kleurverloop en foto's over het gehele zijvlak. Hoogwaardige uitvoering in zilver of zwart geanodiseerd.

Leverbaar in 6 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

L4

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantlijnial
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	argent, noir zilver, zwart
Poids Gewicht	60g
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar




Nr.	graduons disponibles					
1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	Pleine surface
Tampondruk	op het gehele oppervlak

Règle triangulaire en aluminium



Règle triangulaire (cutch) 15cm + 20cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur. Fabrication très précise pour utilisation professionnelle.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 5 ans

Aluminium driehoeklijnial 15cm + 20cm in zilverkleur met 2 geïntegreerde gegomde kleurstrepen voor betere onderscheiding van de zijden.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 5 jaar.

L915 • L920

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantlijnial
Longueur Lengte	15cm • 20cm
Couleur Kleur	argent, noir zilver, zwart
Poids Gewicht	25g • 34g
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Nr.	graduons disponibles					
1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	150mm x 4mm • 200mm x 4mm
Tampondruk	



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règle triangulaire (cutch) en plastique blanc de 15 - 30 cm sans ruban de couleur.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite

Voordelige witte kunststof driehoekslinialen in 15 + 30 cm zonder kleurstrepen.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Article Artikel	Règle triangulaire en plastique Kunststof driekantliniaal
Longueur Lengte	15cm • 30cm
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	24g • 47g



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	150mm x 6mm • 300mm x 6mm
----------------------------	---------------------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règles triangulaires (cutch) blanches de 15cm + 30cm en plastique avec 2 traits de couleur pour mieux identifier les côtés.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Kunststof driehoeksliniaal wit in 15cm + 30cm met 2 kleurstrepen voor betere onderscheiding.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel



Article Artikel	Règle triangulaire en plastique Kunststof driekantliniaal
Longueur Lengte	15cm • 30cm
Couleur Kleur	blanc, noir wit, zwart
Poids Gewicht	24g • 47g




Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	150mm x 6mm • 300mm x 6mm
----------------------------	---------------------------





Règle triangulaire (cutch) 30 cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur.
Fabrication très précise pour utilisation professionnelle.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 5 ans

Hoogwaardig aluminium driehoeksliniaal 30 cm met 2 kleurstrepen.
Zeer precieze uitvoering voor professioneel gebruik.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 5 jaar.

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantliniaal
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	argent zilver
Poids Gewicht	100g
Garantie* Garantie*	5 ans 5 jaar




Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties



Tampographie
Tampondruk

300mm x 6mm



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règle triangulaire (cutch) 30 cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur.
Fabrication très précise pour utilisation professionnelle.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 5 ans.

Hoogwaardig aluminium driehoeksliniaal 30 cm met 2 kleurstrepen.
Zeer precieze uitvoering voor professioneel gebruik.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 5 jaar.

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantliniaal
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	noir zwart
Poids Gewicht	100g
Garantie* Garantie*	5 ans 5 jaar



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

300mm x 6mm



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Désormais les règles triangulaires (cutch) best-seller en aluminium en 15cm, 20cm et 30cm sont disponibles en versions colorées. À partir de 500 pièces toutes les couleurs RAL disponibles peuvent être commandées en mat ou brillant.

Tous les modèles sont de qualité supérieure et sont fabriqués individuellement sur commande. 5 échelles au choix peuvent être sélectionnées selon le tableau ci-contre.

La publicité est imprimée en couleurs Pantone sur la 6ième côté (le côté blanc).

Vanaf nu zijn de aluminium "bestseller" driekantlineaal in 15cm, 20cm en 30cm ook in gekleurde versie leverbaar.

Alle ter beschikking staande RAL kleuren kunnen vanaf 500 stuks in mat of glanzend besteld worden.

Alle modellen zijn van top kwaliteit en worden individueel op bestelling vervaardigd.

5 verschillende schaalverdelingen zijn volgens nevenstaande tabel beschikbaar.

De reclamedruk wordt in een Pantonekleur op de 6-de zjde gedaan. Dat is de blanco kant.

5 jaar garantie.

Artikel Item	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantlineaal
Länge Length	30cm • 15cm • 20cm
Farbe Colour	toutes les couleurs RAL Alle ter beschikking staande RAL kleuren
Gewicht Weight	100g • 25g • 34g
Garantie* Garantie*	5 ans 5 jaar

Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales


1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Possibilité de finition

Veredelingsopties



Tampographie	300mm x 6mm
Tampondruk	150mm x 4mm • 200mm x 4mm



Règle en aluminium

L13



Règle de 30 cm en aluminium à bas prix.

Profilé en aluminium anodisé très stable grâce aux stries au verso.

Grande surface publicitaire livrable également avec impression photo numérique.

Garantie* 5 jaar.

Voordelige, 30 cm lange kwaliteitslineaal van aluminium

Zilverkleurig geëloxeerd aluminium profiel zeer stabiel dankzij profiel-lijnen aan de achterkant.

Groot reclameoppervlak ook met digitale bedrukking leverbaar.

Garantie* 5 jaar.


Article Artikel	Règle en aluminium Aluminium lineaal
Longueur Lengte	30cm / cm
Couleur Kleur	argent, noir zilver, zwart
Poids Gewicht	55g
Garantie* Guarantee*	3 ans 3 jaar



Possibilité de finition


Veredelingsopties

Tampographie	300mm x 17mm
Tampondruk	



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règle en plastique flexible de 1 mm pour architectes, constructeurs-mécaniciens, ingénieurs etc.

Avec 4 graduations sur les deux côtés à choisir dans le tableau à droite.
Produit idéal à envoyer par courrier car petit, plat, léger.

Buigzaam kunststof liniaal 1 mm voor bijv. architecten, werktuigbouwkundigen, ingenieurs etc.

*4 schaalverdelingen aan beide zijden naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.
Ideaal voor mailings: klein - vlak - licht.*

L1920 • L1930

Article Artikel	Règle en plastique Kunststof liniaal
Longueur Lengte	20cm • 30cm
Couleur Kleur	blanc, noir wit, zwart
Poids Gewicht	6g • 10g

Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 10mm • 260mm x 10mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Règle en éventail



Règle en éventail comprenant 5 réglettes blanches flexibles.
Grâce à un rivetage robuste, les réglettes peuvent être extraites de leur étui en cuir noir.
La publicité est appliquée sur l'étui en cuir.

Idéale pour les architectes, ingénieurs, constructeurs-mécaniciens, etc.

Waaierliniaal met vijf witte, flexibele linialen. Via een stabiele klinknagel kunnen de linialen als een waaier uit de zwarte leren hoes worden uitgeklappt. De reclameboodschap staat op de leren hoes.

Ideaal voor architecten, ingenieurs en andere technische professionals.

L20

Article Artikel	Règle en éventail Kunststof waaierliniaal
Longueur Lengte	15cm
Couleur Kleur	blanc/noir wit/zwart
Poids Gewicht	27g

Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 12mm
----------------------------	-------------





Règle robuste en plastique blanc d'une épaisseur de 2 mm.
2 échelle des deux côtés acc. table adjacente librement sélectionnable.
En réduisant la taille des articles promotionnels intéressants
pour p. ex. des architectes, des ingénieurs, des constructeurs mécaniciens.
Grandes possibilités de conception grâce à l'impression numérique en option.
Motifs photographiques applicables.

Stabiele, witte kunststoflineaal van 2 mm sterkte. Aan elke zijde twee schalen, vrij te kiezen uit de tabel hiernaast.
Door reductieschalen interessant promotieartikel voor bijv. architecten, ingenieurs en andere technische professionals.

Veel creatieve mogelijkheden door optimale digitaal druk, ook fotoafbeeldingen mogelijk.

Article Artikel	Règle en plastique Kunststof lineaal
Longueur Lengte	20cm, 30cm
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	23g, 31g

Nr.	graduations disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	200mm x 12mm, 300mm x 12mm
Digitaldruck Digital imprint	Pleine surface op het gehele oppervlak



Check-up • Check-up plus

11 • 12 • 13 • 14



Contrôle de la sculpture des pneus format carte bancaire comportant les spécifications relatives à la profondeur minimale légale. Couleur du boîtier: blanc, bleu, et translucide
Coulisseau: jaune, bleu, rouge, vert, noir.

Contrôleur plus 12 Présentation identique à celle du contrôleur 11, avec cependant, en supplément, un grattoir à glace et un balai de caoutchouc pour les vitres ainsi qu'un rétroviseur latéral. Couleur du boîtier: blanc, bleu, et translucide Coulisseau: jaune, bleu, rouge, vert, noir. Fabriqué en Allemagne.

Autobandenprofiltester in creditcardformaat met gegevens over de wettelijk vereiste profielen voor zomer- en winterbanden. Geen meerprijs voor reclamebedrukking aan de voorkant als deze in dezelfde kleur is als de schaal. (Alleen instellingskosten)

Check up plus-12, als Check-up 11, met additioneel ijskrabber en trekker voor natte ruiten en buitenspiegels.

Made in Germany

Article Artikel	Testeur de profil de pneu Bandenprofiltester
Couleur Kleur	blanc, bleu, transparent wit, blauw, transparent
Couleur Kleur	bleu, rouge, jaune, noir blauw, rood, geel, swart
Poids Gewicht	20g • 22g
Longueur Lengte	85mm x 52mm • 85mm x 57mm



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	70mm x 40mm
----------------------------	-------------

Cutter



Bad Reichenhaller

stahl-adams.de

sunparadise

 **BOSCH**

Made in Germany



Coupeur professionnel dans un boîtier 2 composants, d'un ABS résistant aux impacts et caoutchouc thermoplastique pour une prise en main sûre. Une lame à casser SK2H en couleur noir dans une qualité supérieure d'acier au carbone de haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte. L'embout sert à casser les segments de la lame, 2 lames de recharge dans le dépôt du boîtier. Oeillet pour l'attacher au chaînes ou de lanyards. Couleurs spéciales à partir de 5.000 pièces.

Profi-cutter in een 2-componenten schede uit schokbestendige ABS met TPR voor een goede en veilige grip. Een zwart afbreekbaar mes in premium-kwaliteit van hoogwaardig carbonstaal t.b.v. een scherpe snit en hoge levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemme perfect in elke juiste positie brengen. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken, geïntegreerde reserve messen. Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen. Speciale kleuren vanaf 5.000 stuks.

Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	noir, rouge, bleu zwart, rood, blauw
Lame Mes	18mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	63-65 HRC
Depot	2 Lames 2 Messen
Quantité Aantal	8 Segments 8 segmenten
Poids Gewicht	101g



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
3D-Doming	45mm x 8mm • 60mm x 5mm




Couteau métallique mince et noir, dans le forme d'un stylo avec un clip latéral et stable. Une lame à casser SK2H en couleur noir de 9mm dans un qualité premium d'acier au carbone de haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte.

L'extraction de la lame jusqu'à 65 mm. L'embout sert à casser.

Metalen smalle cutter in de vorm van een pen met stabiele zijclip. Een zwart afbreekbaar mes van 9mm in premium-kwaliteit van hoogwaardig carbonstaal t.b.v. een scherpe snit en een hoge levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemme perfect in iedere juiste positie brengen.

Het mes is tot 65mm uittrekbaar. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken.

Article Artikel	Cutter
Couleur Kleur	noir zwart
Lame Mes	9mm x 0,4mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	58-62 HRC
Quantité Aantal	13 Segments 13 Segmenten
Poids Gewicht	14g



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	50mm x 5mm
----------------------------	------------





Flip est un "couteau-de-vitesse" pour des cartons, des feuilles d'emballage, des lettres etc.
 Dans un boîtier ABS avec un grand espace publicitaire il se trouve une lame tranchante Sk2 avec rétraction de lame automatique.
 Ci nécessaire la lame (avec une longueur totale de 10mm) se laisse verrouiller.

Par l'oeillet "Flip" se laisse atacher au porte-clés ou de lanyards.

*Flip is een zogenaamd "snelmes" voor karton, verpakkingsfolie, enveloppen etc.
 In de compacte ABS-schede met een grote ruimte voor een reclameboodschap zit een scherp SK2 lemmet.
 Met automatische terugtrekfunctie van het mes.*

Naar wens laat zich het lemmet (met een totale lengte van 10mm) ook vastzetten en met het oogje laat zich het mes aan een sleutelhanger of lanyard bevestigen.

Article Artikel	Mini-Cutter
Couleur Kleur	noir, Couleurs spéciales 3.000 pièces zwart, Speciale kleuren 3.000 stuks
Lame Mes	9mm x 0,4mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	55-58 HRC
Poids Gewicht	9g



Possibilité de finition
 Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	35mm x 8mm
3D-Doming	42mm x 10mm



Couteau à sécurité à bon prix avec des grands espaces publicitaire à les deux côtés.
 Il répond à toutes les exigences en matière de santé et de sécurité au travail.
 La lame, après chaque coupe, rentre automatiquement dans le "logement"-ABS résistant aux chocs.
 Lame carboné SK5 est de haute qualité et utilisable des deux côtés.
 Système coulissant intelligent pour une échange de lame facilement. Un aimant intégré tient une lame.
 Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.

*Gunstig geprijsd zekerheidsmes met grote ruimte voor een reclameboodschap aan beide zijden.
 Zij voldoet aan alle eisen inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Het lemmet trekt zich na elke keer snijden automatisch in de schokbestendige behuizing terug. Het carbonhoudend SK5-mes is hoogwaardig in kwaliteit en aan beide kanten bruikbaar. Een vernuftig glijsysteem voor een eenvoudig uitwisselen van het lemmet.
 Een geïntegreerde magneet houdt een trapezevormig mes vast. Het mes kan tot 18mm uitgetrokken worden.
 Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.*

Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	noir, Couleurs spéciales 3.000 pièces zwart, Speciale kleuren 3.000 stuks
Lame Mes	19mm x 0,6mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	58-62 HRC
Quantité Aantal	double dubbele
Poids Gewicht	42g



Possibilité de finition
 Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	50mm x 10mm
----------------------------	-------------





Coupeur élégant de grande qualité dans un boîtier ABS résistant avec une grande espace publicitaire. Verrouillage par bouton collissant empêche le déploiement accidentel du lame à casser SK2H noire. Cette lame en qualité supérieure consiste d'acier au carbone haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte. L'embout sert à casser les segments de la lame, 2 lames de recharge dans le dépôt du boîtier. Oeillet pour l'attacher au chaînes ou de lanyards.

Een elegant kwaliteitsmes in een zwarte ABS schede met grote plek voor een reclameboodschap. De mogelijkheid tot vergrendelen d.m.v. een schuifregelaar verhindert het per ongeluk uitschuiven van het zwarte SK2H afbreekbare lemmet. Dit premium lemmet is van hoogwaardig carbonstaal voor een scherpe snit en een hoge levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in elke juiste positie brengen. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken, geïntegreerde reserve messen. Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.



Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks
Lame Mes	18mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	62-65 HRC
Depot	2 Lames 2 Messen
Quantité Aantal	8 Segments 8 segmenten
Poids Gewicht	80g



Dispositif d'arrêt
de la lame
Dépôt avec deux
lames de recharge



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
----------------------------	-------------------------



Couteau supérieur avec bouton coulissant double et rétraction de la lame automatique. Lame à casser exceptionnellement solide 18mm SK2H. Pour les exigences élevées au travail et aux métiers. D'acier au carbone de haute qualité pour une netteté de coupe extraordinaire, force et longévité. Dans un rail en acier inoxydable 430 avec serrure, la lame repose n'importe quelle position exacte. Le bouton coulissant avant déclenche automatiquement l'extraction de la lame. Après la coupe elle se rétracte automatiquement. Guide-lame spécialement durci ce couteau peut également être utilisé comme un tournevis en cas d'urgence ou comme ouvre-boîte.

Een bijzonder mes met dubbele schuifregelaar en automatische terugtrekfunctie van het lemmet. Met een 18mm SK2H afbreekmes is deze uitermate sterk en voldoet zo aan de hoge eisen bij arbeid en ambacht. Het hoogwaardige carbonstaal bezit een uitstekende scherpe snit, kracht en een hoge levensduur. In zijn zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in de juiste positie brengen. Met de voorste schuifregelaar kan het lemmet uitgeschoven en met de achterste automatisch weer naar binnen geschoven worden. Door de speciaal geharde punt kan deze „tool“ ook als nood-schroevendraaier of blikopener gebruikt worden.



Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks
Lame Mes	18mm x 0,6mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	62-65 HRC
Quantité Aantal	8 Segments 8 segmenten
Poids Gewicht	100g



Possibilité de finition Veredelingsopties

3D-Doming	40mm x 8mm
-----------	------------



Couteau de sécurité par rétraction à ressort automatique de la lame.
Il n'y a donc aucun risque de blessures parce que la lame revient en arrière immédiatement après la coupe.
Il devient donc facile d'utilisation étant donné que la lame reste étendue pendant le mouvement de coupe.


Magasin avec 5 lames de rechange
De 3.000 pièces couleur spéciale PMS disponible.

*Veiligheidsmes met automatisch terugtrekkend mes, voorkomt verwondingen omdat het mes na het snijden meteen in de handgreep terugschuift.
Makkelijk te hanteren, het mes blijft tijdens het snijden wél automatisch buiten de kast.
Spuitgiet behuizing met 5 reservemesjes.*


Vanaf 3.000 stuks in speciale kleuren verkrijgbaar.

Article Artikel	Cutter de sécurité Veiligheidsmessen
Couleur Kleur	argent métallique/noir zilver metallic/swart
Poids Gewicht	105g
Longueur Lengte	148mm


Qualité
professionnelle
Lame
interchangeable
Magasin avec 5
lames de rechange



Professionele
kwaliteit
Verwisselbaar
lemmet
Opbergvak met 5
reservemesjes



Rentrée automatique
de la lame
Automatisch
terugtrekkend mesje



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	35mm x 15mm • 22mm x 7mm
3D-Doming	23mm x 9mm



Un coupeur moderne de 2 composants dans un boîtier aluminium avec une poignée résistante aux chocs, extraction à 3 niveaux pour des profondeurs de coupe différenciées.
Pour les gauchers et les droitiers. Lame trapèze carbonée SK5, utilisable des deux côtés et facilement à changer.
Avec zone de coupe protégée pour des bandes de cartons et des cordons.
2 lames de rechange dans le couvercle à charnière.
Couleurs spéciales à partir de 2.000 pièces.

*Een moderne 2-componenten cutter in een aluminium schede met een slagvaste ABS-handgreep, 3-voudig uitrekbaar lemmet voor verschillende snijdieptes.
Voor rechts- en linkshandigen. Trapezevormig carbonhoudend SK5 lemmet, bruikbaar aan beide kanten en eenvoudig uit te wisselen.
Met een beschermd snijbereik voor banden om kartons en kordels. 2 extra mesjes in de uitklapbare deksel.
Speciale kleuren vanaf 2.000 stuks.*

Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	argent-noir rouge, bleu zilver-zwart
Lame Mes	18mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	62-65 HRC
Depot	2 Lames 2 Messen
Quantité Aantal	double dubbele
Poids Gewicht	128g



Possibilité de finition
Veredelingsopties

3D-Doming	35mm x 7mm • 40mm x 8mm
-----------	-------------------------





Coupeur best-seller dans un moulé sous pression métallique avec revêtement gommé à rayures pour une prise en main sûre.

Un boîtier robuste garantit une longévité exceptionnelle. Une lame de haute qualité Sk5.

L'embout sert à casser les segments de la lame. Le guide-lame d'acier inoxydable 430, dans lequel la lame tourne automatiquement. Grande espace de publicité à l'arrière.

Coupeur avec un très bon rapport qualité/prix.

Bestseller cutter in een metalen spuitgietskast met verzonken rubberen strips voor een goede greep.

De robuuste kast garandeert een buitengewone levensduur. Met hoogwaardige SK5 lemmet.

Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken. De mesblad-geleider is uit 430-er edelstaal, daarin vergrendelt zich het lemmet automatisch.

Grote ruimte voor een reclameboodschap op de achterzijde.

Een mes met een uitstekende prijs-presatie verhouding.

Article Artikel	Cutter
Couleur Kleur	argent, Couleurs spéciales 3.000 p. zilver, Speciale kleuren 3.000 stuks
Lame Mes	9mm x 0,4mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	58-62 HRC
Quantité Aantal	13 Segments 13 segmenten
Poids Gewicht	82g



Abbrechen der
Klingenspitzen mit
Endkappe

Streifen-
gummierung
für sicheren Grip



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	30mm x 5mm
----------------------------	------------



Coupeur best-seller dans un moulé sous pression métallique avec revêtement gommé à rayures pour une prise en main sûre.

Un boîtier robuste garantit une longévité exceptionnelle. Une lame de haute qualité Sk5.

L'embout sert à casser les segments de la lame. Le guide-lame d'acier inoxydable 430, dans lequel la lame tourne automatiquement. Grande espace de publicité à l'arrière.

Coupeur avec un très bon rapport qualité/prix.

Bestseller cutter in een metalen spuitgietskast met verzonken rubberen strips voor een goede greep.


De robuuste kast garandeert een buitengewone levensduur. Het hoogwaardige SK5 lemmet.

Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken. De mesblad-geleider is uit 430-er edelstaal, daarin vergrendelt zich het lemmet automatisch.

Grote ruimte voor een reclameboodschap op de achterzijde.

Een mes met een uitstekende prijs-presatie verhouding.

Article Artikel	Profi-Cutter
Couleur Kleur	noir, rouge, bleu zwart, rood, blauw
Lame Mes	18mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	58-62 HRC
Depot	2 Lames 2 Messen
Quantité Aantal	8 Segments 8 segmenten
Poids Gewicht	101g



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
----------------------------	-------------------------

3D-Doming	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
-----------	-------------------------





Un coupeur moderne avec extraction au 3 niveaux. Pour des gauchers et des droitiers.
 Un boîtier résistant aux chocs avec un couvercle à charnière pour 3 lames d'échange.
 Lame trapèze carboné SK5 de haute qualité, utilisable des deux côtés et facilement à changer.
 Avec zone de coupe protégée pour des bandes de cartons et des cordons.
 Oeillet pour l'attacher au chaînes ou de lanyards.
 Couleurs spéciales possibles à partir de 5.000 pièces.

*Moderne design-cutter met 3-voudige uittrekmogelijkheid, voor links- en rechtshandigen geschikt.
 Schokbestendig ABS-omhulsel met een grijze klapdeksel voor een depot van 3 extra mesjes.
 Een carbonhoudend SK5 trapeze lemmer van hoge kwaliteit, aan beide zijden te gebruiken.
 Beschermd snijbereik voor kartonbanden en touwen.
 Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.
 Speciale kleuren mogelijk vanaf 5.000 stuks.*

Article Artikel	Cutter
Couleur Kleur	noir-gris zwart-grijs
Lame Mes	18mm x 0,6mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	58-62 HRC
Depot	3 Lames 3 Messen
Quantité Aantal	double dubbele
Poids Gewicht	84g



3 lames de
rechange dans la
poignée
Coupe-ruban
intégré



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	30mm x 5mm
3D-Doming	33mm x 6mm



Couteau pliant moderne avec dépôt pour lames de rechange et boucle de ceinture.
 Un boîtier résistant aux chocs avec un bouton pression en métal pour un pliage et un dépliage en toute sécurité.
 Lame trapèze carboné SK5 de haute qualité, utilisable des deux côtés. 3 lames de rechange.
 Le changement de lame s'effectue facilement et secure via un verrou à ressort.
 Oeillet pour l'attacher au chaînes ou de lanyards.
 Couleurs spéciales possibles à partir de 5.000 pièces.

*Een modern design klapmes met extra mesjes en een gordelclip.
 Schokbestendig ABS-omhulsel met een metalen drukknop voor een zeker in- en uitklappen.
 Een carbonhoudend SK5 trapeze lemmer van hoge kwaliteit, aan beide zijden te gebruiken.
 3 extra mesjes. Met een veerslot gaat het wisselen makkelijk en zeker.
 Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.
 Speciale kleuren mogelijk vanaf 5.000 stuks.*

Article Artikel	Cutter
Couleur Kleur	noir-gris zwart-grijs
Lame Mes	18mm x 0,5mm
Dureté de lame Hardheid-Mes	58-62 HRC
Depot	3 Lames 3 Messen
Poids Gewicht	104g



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	32mm x 5mm
3D-Doming	35mm x 6mm





Détecteur de tension

SP1

51



Tournevis testeur de tension classique et à bas prix.
220-250 V avec boîtier transparent, extrémité rouge et clip métallique.

Article publicitaire à succès « Made in Germany » avec certificat GS.

*Klassieke, voordelige spanningstester 220- 250 Volt
in transparante kast met rode kap en metalen clip.*

Succesvol strooiartikel 'Made in Germany' met GS-certificering.

Article	Détecteur de tension
Artikel	Spanningstesters
Longueur/échelle	14cm
Lengte / schaal	
Couleur	transparent/rouge
Kleur	transparant/rood
Précision	220-250V
Nauwkeurigheid	
Poids	16g
Gewicht	



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	30mm x 4mm
Tampondruk	



Détecteur de tension

SP3 • SP4



Tournevis testeur de tension moderne à bas prix.
125-250 V avec manche de couleur à clip. Protection de la main : 5 mm sur le pourtour.
Clip en métal isolé. Système d'affichage intégré.
Affichage lumineux optimal sur un fond sombre dans le manche.

Qualité « Made in Germany » avec certificat VDE et CE.

*Moderne, voordelige spanningstester 125 - 250 Volt in diverse kleuren met clip.
Handbescherming 5 mm rondom. Clip van isolerend materiaal.
Geïntegreerde display. Optimaal lichtdisplay door donkere achtergrond in de kast.*

Kwaliteit 'Made in Germany' met VDE- en CE-certificering.

Article	Détecteur de tension
Artikel	Spanningstesters
Longueur/échelle	15cm • 19cm
Lengte / schaal	
Couleur	rouge, bleu, jaune, orange, vert
Kleur	rood, blauw, geel, oranje, groen
Précision	220-250V
Nauwkeurigheid	
Poids	29g • 34g
Gewicht	



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	25mm x 8mm
Tampondruk	
3D-Doming	28mm x 10mm

Niveaux à bulle • Waterpassen





Niveau à bulle en aluminium 12 cm en qualité haut de gamme pour des utilisateurs professionnels. Profilé en aluminium anodisé d'une épaisseur de 1,7 mm. Fiole avec effet de loupe pour une meilleure lecture. Idéal pour effectuer des mesures dans des espaces restreints.

210M comme précédemment, cependant avec un aimant puissant sur la face inférieure. Ainsi, le niveau à bulle adhère de lui-même à tous les objets en métal tels que des étagères, des cadres, etc.

Aluminium waterpas 12 cm in hoogwaardige, professionele kwaliteit. Zilverkleurig geanodiseerd aluminium profiel van 1,7 mm dikte. Libel met loepeffect voor het eenvoudig aflezen van de gegevens. Ideaal voor metingen in kleine tussenruimtes.

210M zie boven, met als extra met een magneet aan de onderzijde voor hechting aan alle metalen voorwerpen zoals stellingen, kozijnen e.c.

Article Artikel	Niveau à bulle en aluminium Aluminium waterpas
Longueur Lengte	12cm
Couleur Kleur	argent zilver
Poids Gewicht	80g • 88g
Garantie* Garantie*	30 ans 30 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	Longueur max. 80mm x max. 20mm
Tampondruk	Lengte max. 80mm x max. 20mm

Niveau à bulle en aluminium

220 • 230 • 240 • 260 • 280 • 300






Ces niveaux à bulles présentent les caractéristiques suivantes :

- 1,7 mm d'épaisseur en Aluminium
- Précision 0,0285 ° = 0,5 mm / 1m en position normale
- Anneaux doubles : 2% d'inclinaison
- La fiole horizontale est éclairée au crépuscule et dans l'obscurité
- Effet loupe
- Couleurs spéciales de 500 pièces commandées
- garantie de 30 ans

Aluminium waterpassen van professionele kwaliteit met de volgende kenmerken:

- 1,7 mm sterk vervormingsbestendig aluminium profiel - meetnauwkeurigheid 0,0285° = 0,5mm/1m in normale positie
- dubbele ringen bij horizontale libelle voor 2% helling
- fluorescerende horizontale libelle geeft licht bij schemering en/of donkerheid
- libelle met vergrootglaseffect voor het makkelijker aflezen van de scala
- 30 jaar garantie
- vanaf 500 stuks in speciale kleuren leverbaar

Article Artikel	Niveau à bulle en aluminium Aluminium waterpas
Longueur/échell Lengte / schaal	22cm • 30cm • 40cm 60cm • 80cm • 100cm
Couleur Kleur	argent zilver
Précision Nauwkeurigheid	0,0285° = 0,5mm/1m
Poids Gewicht	165g • 210g • 270g 380g • 480g • 550g
Garantie* Garantie*	30 ans 30 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	Longueur max. 160mm x max. 20mm
Tampondruk	Lengte max. 160mm x max. 20mm
Imp. numérique Digitaaldruk	sur demande op aanvraag




Un bestseller: niveau à bulles en profilé alu stable pour la détermination exacte d'inclinaisons. Outre une fiole horizontale et verticale, ce niveau à bulles possède deux fioles préréglées permettant la mesure précise d'inclinaisons de 1,5% (aménagement intérieur et domaine des sanitaires) et de 3,5% (extérieur, p. ex. terrasses, tuyaux d'évacuation). Le profil en V du bord inférieur permet d'apposer avec précision le niveau à bulles sur les tubes. La graduation en cm sur les deux faces valorise considérablement ce produit. Le profilé alu est anodisé argent, et la poignée encastrée permet une manipulation optimale.

Bestseller aluminium-waterpas met 5 libellen voor horizontale, vertikale en 45° metingen. Met twee extra libellen kunnen de volgende hellingen exact bepaald worden:

- 1,5% vloeraanpassing naar trap, tegels van een gelijkvloerse douche,
- 3,5% rioolbuizen, terrasaanleg e.d.

Stabiel aluminium profiel zilverkleurig geëloxeerd met handgreep voor optimale bediening. Zwarte cm-schaal aan beide zijden.

Article Artikel	Niveau à bulle pour les mesures d'inclinaisons Helling-waterpas
Longueur/échelle Lengte / schaal	60cm
Couleur Kleur	argent zilver
Précision Nauwkeurigheid	0,057° = 1mm/1m
Poids Gewicht	442g



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	160mm x 10mm, 80mm x 15mm
----------------------------	---------------------------



Niveau à bulle en bois

1515



Bestseller : niveau à bulle en bois de frêne avec fiole horizontale intégrée. Produit naturel à bon prix pour un usage domestique ou pour le bricoleur. Réalisé à partir de matières premières renouvelables proposant une grande surface publicitaire.

Fabriqué en Allemagne.

Bestseller waterpas van essenhout met horizontale libelle, gunstig geprijsd.

Voordelig natuurproduct van duurzaam materiaal met groot oppervlak voor reclamebedrukking.

Made in Germany.

Article Artikel	Niveau à bulle en bois Houten waterpas
Longueur/échelle Lengte / schaal	15cm
Couleur Kleur	nature naturel
Poids Gewicht	72g
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 22mm, 100mm x 10mm
----------------------------	---------------------------

meterex[®]

Karl Kuntze (GmbH & Co.)

Poensgenstraße 17

40764 Langenfeld

Germany

+49 (0) 21 73 99 88 69 -0

meterex@meterex.com

www.meterex.com

